

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1)	(10) İzinli Tüketim 161.382.700 m ³ /yıl (72,64%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 156.659.050 m ³ /yıl (70,51%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 156.659.050 m ³ /yıl (70,51%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 156.659.050 m ³ /yıl (70,51%)
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 4.723.650 m ³ /yıl (2,93%)	(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım - m ³ /yıl (...%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 65.498.165 m ³ /yıl (29,49%)
			(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım(İZSU tüketimleri +Tanker Kullanımı+ İbadethane) 982.124 m ³ + 48.924 m ³ + 392.093 m ³ 1.423.141 m ³ /yıl (0,88%)	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 3.300.509 m ³ /yıl (2,05%)	
Sisteme Giren Su Miktarı 222.157.483 m ³ /yıl (100%)	(11) Su Kayıpları 60.774.783 m ³ /yıl (27,36%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 3.186.474 m ³ /yıl (1,43%)	(12) İzinsiz Tüketim 53.293 m ³ /yıl (0,02%)	
			(13)** Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 3.133.181 m ³ /yıl (1,41%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 57.588.309 m ³ /yıl (25,92%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 56.785.309 m ³ /yıl (25,56%)	
			(16) *Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 803.000 m ³ /yıl (0,36%)	

(*) İller Bankası depo kabul kriterleri baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

(**) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinden baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

[Signature]
Sistem Elemanı
Su Kaynakları
Bilgi Akları

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurumuz.)

ALİAĞA

(1)	(10) İzinli Tüketim 3.680.439 m ³ /yıl (77,70%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.634.113 m ³ /yıl (76,71%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.615.745 m ³ /yıl (76,32%)	23.02.2024 (5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.634.113 m ³ /yıl (76,71%)
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 46.326 m ³ /yıl (0,99%)	(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 18.368 m ³ /yıl (0,39%)	
Sisteme Giren Su Miktarı 4.737.299 m ³ /yıl (100%)	(11) Su Kayıpları 1.056.860 m ³ /yıl (22,30%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 6.146 m ³ /yıl (0,12%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 12.126 m ³ /yıl 0,25.%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.103.186 m ³ /yıl (23,28%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 34.200 m ³ /yıl (0,74%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.050.714 m ³ /yıl (22,18%)	(12) İzinsiz Tüketim 6.146 m ³ /yıl (0,12%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
			(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.049.514 m ³ /yıl (22,15%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0,03%)	

STANDART SU DENGESİ FORMU

(1)	(10) İzinli Tüketim 761.683 m ³ /yıl (%92,01)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 710.963 m ³ /yıl (%85,89)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 709.785 m ³ /yıl (%85,74)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 710.963 m ³ /yıl (%85,89)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 1.178 m ³ /yıl (%0,15)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 50.720 m ³ /yıl (%6,12)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 720 m ³ /yıl (%0,08)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 116.857 m ³ /yıl (%14,11)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 50.000 m ³ /yıl (%6,04)	
	(11) Su Kayıpları 66.137 m ³ /yıl (%7,99)	(14) İdari Kayıplar 4.384 m ³ /yıl (%0,53)	(12) İzinsiz Tüketim 4.384 m ³ /yıl (%0,53)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (%)	
(15) Fiziki Kayıplar 61.753 m ³ /yıl (%7,46)		(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 22.753 m ³ /yıl (%2,75)		
		(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 39.000 m ³ /yıl (%4,71)		

Mehmet TUNACAN
Teknisyen

STANDART SU DENGESİ FORMU: (BERGAMA İLÇESİ)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 10.302.302 m³/yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 5.530.522 m³/yıl (53,7%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 5.507.747 m³/yıl (53,5%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 5.480.670 m³/yıl (79,7%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 5.507.747 m³/yıl (53,7%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 27.077 m³/yıl (0,4 %)	
	(11) Su Kayıpları 4.771.780 m³/yıl (46,3%)	(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 22.775 m³/yıl (0,2%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 22.775 m³/yıl (0,4%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 4.771.780 m³/yıl (46,3%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 0 m³/yıl (0 %)	
		(14) İdari Kayıplar (okuma hatalarından kaynaklı tahakkuk kaybı) 0 m³/yıl (0,0%)	(12) İzinsiz Tüketim 0 m³/yıl (0,0%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m³/yıl (0,0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 4.771.780 m³/yıl (46,3%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 4.771.780 m³/yıl (20%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m³/yıl (0,0%)	

Hasan OKTAY
Bergama Teknik Amiri

Engin PEKGÖZ
Bergama Teknik Şube Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 501.967 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 315.591 m ³ /yıl (62,87%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 274.117 m ³ /yıl (54,60%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 273.686 m ³ /yıl (54,52%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 274.117 m ³ /yıl (54,60%)	
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 431 m ³ /yıl (0,08%)		
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 41.474 m ³ /yıl (8,78%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 1.474 m ³ /yıl (0,29%)	(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 40.000 m ³ /yıl (7,43%)	
	(11) Su Kayıpları 186.376 m ³ /yıl (37,12%)	(14) İdari Kayıplar 0 m ³ /yıl (0,00%)	(12) İzinsiz Tüketim 0 m ³ /yıl (0,00%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 227.850 m ³ /yıl (45,39%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0,00%)		
					(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 186.376 m ³ /yıl (37,12%)
			(15) Fiziki Kayıplar 186.376 m ³ /yıl (37,12%)		

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 8.359.546 m ³ /yıl (%100)	(10) İzinli Tüketim 6.717.285 m ³ /yıl (80,4%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 6.678.162 m ³ /yıl (79,9%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 6.589.892 m ³ /yıl (78,8%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 6.678.162 m ³ /yıl (79,9%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 88.270 m ³ /yıl (1,1%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 39.123 m ³ /yıl (0,5%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 7.123 m ³ /yıl (0,1%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.681.384 m ³ /yıl (20,1%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 32.000 m ³ /yıl (0,3%)	
	(11) Su Kayıpları 1.642.261 m ³ /yıl (19,6%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 206.939 m ³ /yıl (2,5%)	(12) İzinsiz Tüketim 9.939 m ³ /yıl (0,1%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 197.000 m ³ /yıl (2,4%)	

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

Ümit DOĞDU
Çeşme Teknisyeni
Mühürü

		(15) Fiziki Kayıplar 1.435.322 m ³ /yıl (17,2%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.433.822 m ³ /yıl (17,2%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 1500 m ³ /yıl (0,0%)	

AÇIKLAMALAR

Su Dengesi Formu'nun (Hesap Tablosu) doldurulması için izlenecek adımlar;

- (1) Baraj gölü, doğal göl, kuyular, pınar, vb. yüzeysel veya yer altı su kaynaklarından elde edilerek arıtılan (sadece dezenfeksiyon yapılan tesislerden, ileri arıtma proseslerine sahip tesislere kadar olan aralıktaki tüm arıtmalar olabilir) temiz suyun, tesis çıkışında ölçülen miktarının, m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (2) Abone veri tabanına kayıtlı (abone sözleşmesi bulunan) her türlü abonenin (mesken, ticari, resmi kurum, vb.) belirli periyotlarla endekslerinin okunması sureti ile elde edilen toplam su miktarının m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.*
- (3) Ölçülmeden su tüketen kullanıcıların tükettikleri suyun, tüketim açısından emsal abonelerle tüketimlerini mukayese etmek suretiyle belirlenerek, fatura düzenlenmesini ifade eder. Bu tür faturaların su tüketim toplamalarının m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (4) (2) ve (3) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (5) Yine (2) ve (3) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (6) (1) numaralı hücreden (5) numaralı hücre çıkartılarak elde edilir.
- (7) İbadethane, itfaiye, halk çeşmesi, vb kullanıcıların tükettikleri su, ücretlendirilmese bile mutlak surette abone yapılarak sayaç marifeti ile ölçülmeli ve endeksleri kayıt altına alınmalıdır. İşte bu tür abonelerin tükettikleri suların, tıpkı faturalandırılan aboneler gibi, veri tabanındaki kayıtlarından elde edilen su tüketim miktarını ifade eder ve m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (8) Bu hücredeki değer, genellikle kurumun tecrübesine ve kayıtlarına dayalı tahmin yürütmesine bağlı olarak belirlenir. Çünkü;
 - a. Yangın hidrantlarından itfaiyenin kullandığı su
 - b. Her türlü boru arızası nedeniyle, arızanın fark edilip vananın kapatılması anından başlayarak onarım tamamlanıncaya kadar boşa akan su
 - c. Boru hatlarının veya armatürlerin (vana, vantuz, debi ölçer, vb) bakımları sırasında tahliye edilen su gibi zorunlu hallerde kullanılan veya kaybedilen su

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1)	(10) İzinli Tüketim 1.565.523 m³/yıl (76,4%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 1.565.523 m³/yıl (76,4%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 1.500.523 m³/yıl (76,4%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 1.565.523 m³/yıl (76,4%)	
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 65000 m³/yıl (4%)		
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 1.448 m³/yıl (0,3%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 1.448 m³/yıl (0,3%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 682.572 m³/yıl (23,6%)	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 20750 m³/yıl (1%)		
		(11) Su Kayıpları 682.572 m³/yıl (23,6%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 81000 m³/yıl (4%)		(12) İzinsiz Tüketim 40250 m³/yıl (2%)
					(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 20000 m³/yıl (1%)
	(15) Fiziki Kayıplar 600.124 m³/yıl (19,3%)		(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 300124 m³/yıl (10,3%)		
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 300000 m³/yıl (9%)		
	Sisteme Giren Su Miktarı 2.048.095 m³/yıl (100%)				

[Signature]

[Signature]

Ergin PEKÖZ
Bergama Teknik Şube Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.) **FOÇA**

(1)	(10) İzinli Tüketim 3.765.676 m ³ /yıl (69,98%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.716.781 m ³ /yıl (69,07%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.704.620 m ³ /yıl (68,85%)	23.02.2024 (5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.716.781 m ³ /yıl (69,07%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 12.161 m ³ /yıl (0,22%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 48.895 m ³ /yıl (0,91%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 3.450m ³ /yıl (0,11.%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.664.190 m ³ /yıl (30,92%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 45.445. m ³ /yıl (0,80%)	
	(11) Su Kayıpları 1.615.295m ³ /yıl (30,02%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 49.976 m ³ /yıl (0,9%)	(12) İzinsiz Tüketim 49.976 m ³ /yıl (0,9%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.565.319 m ³ /yıl (29,12%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.564.019 m ³ /yıl (29%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 1.300 m ³ /yıl (0,12%)	
			Sisteme Giren Su Miktarı 5.380.971 m ³ /yıl (100%)	

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 1.375.418 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 1.221.098 m ³ /yıl (88,8%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 1.213.827 m ³ /yıl (88,3%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 1.203.248 m ³ /yıl (87,5%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 1.213.827 m ³ /yıl (88,3%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 10.579 m ³ /yıl (0,8%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 7.271 m ³ /yıl (0,5%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 3.271 m ³ /yıl (0,2%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 44.725 m ³ /yıl (11,7%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 4.000 m ³ /yıl (0,3%)	
	(11) Su Kayıpları 154.320 m ³ /yıl (11,2%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 31.949 m ³ /yıl (2,3%)	(12) İzinsiz Tüketim 1.949 m ³ /yıl (0,1%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 30.000 m ³ /yıl (2,2%)	

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

Ümit DOĞDU
Çeşme Teknik Şube Müdürü

		(15) Fiziki Kayıplar 123.371 m ³ /yıl (8,9%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 116.871 m ³ /yıl (8,5%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 5500 m ³ /yıl (0,4%)	

AÇIKLAMALAR

Su Dengesi Formu'nun (Hesap Tablosu) doldurulması için izlenecek adımlar;

- (1) Baraj gölü, doğal göl, kuyular, pınar, vb. yüzeysel veya yer altı su kaynaklarından elde edilerek arıtılan (sadece dezenfeksiyon yapılan tesislerden, ileri arıtma proseslerine sahip tesislere kadar olan aralıktaki tüm arıtmalar olabilir) temiz suyun, tesis çıkışında ölçülen miktarının, m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (2) Abone veri tabanına kayıtlı (abone sözleşmesi bulunan) her türlü abonenin (mesken, ticari, resmi kurum, vb.) belirli periyotlarla endekslerinin okunması sureti ile elde edilen toplam su miktarının m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.*
- (3) Ölçülmeden su tüketen kullanıcıların tükettikleri suyun, tüketim açısından emsal abonelerle tüketimlerini mukayese etmek suretiyle belirlenerek, fatura düzenlenmesini ifade eder. Bu tür faturaların su tüketim toplamalarının m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (4) (2) ve (3) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (5) Yine (2) ve (3) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (6) (1) numaralı hücreden (5) numaralı hücre çıkartılarak elde edilir.
- (7) İbadethane, itfaiye, halk çeşmesi, vb kullanıcıların tükettikleri su, ücretlendirilmese bile mutlak surette abone yapılarak sayaç marifeti ile ölçülmeli ve endeksleri kayıt altına alınmalıdır. İşte bu tür abonelerin tükettikleri suların, tıpkı faturalandırılan aboneler gibi, veri tabanındaki kayıtlarından elde edilen su tüketim miktarını ifade eder ve m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (8) Bu hücredeki değer, genellikle kurumun tecrübesine ve kayıtlarına dayalı tahmin yürütmesine bağlı olarak belirlenir. Çünkü;
 - a. Yangın hidrantlarından itfaiyenin kullandığı su
 - b. Her türlü boru arızası nedeniyle, arızanın fark edilip vananın kapatılması anından başlayarak onarım tamamlanıncaya kadar boşa akan su
 - c. Boru hatlarının veya armatürlerin (vana, vantuz, debi ölçer, vb) bakımları sırasında tahliye edilen su gibi zorunlu hallerde kullanılan veya kaybedilen su

Ümit DOĞDU
Çeşme Teknik Şube Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (KEMALPAŞA İLÇESİ)

Sisteme Giren Su Miktarı 4.565.246 m³/yıl (100%)	İzinli Tüketim 3.497.033 m³/yıl (%76.6)	Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.462.612 m³/yıl (%75.84)	Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.438.826 m³/yıl (75.33%)	Gelir Getiren Su Miktarı 3.462.612 m³/yıl (%75.84)
			Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 23.786 m³/yıl (%0.51)	
		Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 34.421 m³/yıl (0.76%)	Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı: m³ İbadethanel ■ Su Tüketimi: m³) 14.014 m³/yıl (%0.31)	Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.102.634 m³/yıl (24.16%)
			Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye) 20.407 m³/yıl (0,45%)	
	Su Kayıpları 1.068.213 m³/yıl (23.4%)	İdari Kayıplar m³/yıl 69.940(1.53%)	İzinsiz Tüketim - m³/yıl (%)	
			Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 69.940 m³/yıl (1.53%)	
		Fiziki Kayıplar 998.273 m³/yıl (21.87%)	Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 986.722 m³/yıl (21.62%)	

Ash ÇAM KİTAP
 Merkez Kızıy Balıçık
 Şube Müdürü

Depolarda Meydana Gelen Kaçak
ve Taşmalar
11.551
m³/yıl (0.25%)

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(*) İller Bankası depo kabul kriterleri baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

(**) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinden baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

ACIKLAMALAR

Su Dengesi Formu'nun (Hesap Tablosu) doldurulması için izlenecek adımlar;

- (1) Baraj gölü, doğal göl, kuyular, pınar, vb. yüzeysel veya yer altı su kaynaklarından elde edilerek arıtılan (sadece dezenfeksiyon yapılan tesislerden, ileri arıtma proseslerine sahip tesislere kadar olan aralıktaki tüm arıtmalar olabilir) temiz suyun, tesis çıkışında ölçülen miktarının, m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (2) Abone veri tabanına kayıtlı (abone sözleşmesi bulunan) her türlü abonenin (mesken, ticari, resmi kurum, vb.) belirli periyotlarla endekslerinin okunması sureti ile elde edilen toplam su miktarının m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.*
- (3) Ölçülmeden su tüketen kullanıcıların tükettikleri suyun, tüketim açısından emsal abonelerle tüketimlerini mukayese etmek suretiyle belirlenerek, fatura düzenlenmesini ifade eder. Bu tür faturaların su tüketim toplamalarının m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (4) (2) ve (3) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (5) Yine (2) ve (3) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (6) (1) numaralı hücreden (5) numaralı hücre çıkartılarak elde edilir.
- (7) İbadethane, itfaiye, halk çeşmesi, vb kullanıcıların tükettikleri su, ücretlendirilmese bile mutlak surette abone yapılarak sayaç marifeti ile ölçülmeli ve endeksleri kayıt altına alınmalıdır. İşte bu tür abonelerin tükettikleri suların, tıpkı faturalandırılan aboneler gibi, veri tabanındaki kayıtlarından elde edilen su tüketim miktarını ifade eder ve m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (8) Bu hücredeki değer, genellikle kurumun tecrübesine ve kayıtlarına dayalı tahmin yürütmesine bağlı olarak belirlenir. Çünkü;
 - a. Yangın hidrantlarından itfaiyenin kullandığı su
 - b. Her türlü boru arızası nedeniyle, arızanın fark edilip vananın kapatılması anından başlayarak onarım tamamlanıncaya kadar boşa akan su
 - c. Boru hatlarının veya armatürlerin (vana, vantuz, debi ölçer, vb) bakımları sırasında tahliye edilen su gibi zorunlu hallerde kullanılan veya kaybedilen su hacmini tarif eder ve tüm bu çalışmaların tarih, çalışma süresi, boru çapı, vb etkenleri kaydedilerek, yılsonunda toplanır ve m³/yıl cinsinden ifadesi bu hücreye yazılır.
- (9) (7) ve (8) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (10) (4) ve (9) numaralı hücre için belirlenen su tüketim değerlerinin toplanması ile elde edilen değerdir.
- (11) (1) numaralı hücredeki değerden (10) numaralı hücredeki değer çıkarılmasından elde edilen değerdir.
- (12) Tablodaki en hassas belirlenmesi gereken hücredir. Tahmin ve yaklaşık hesap kullanılarak belirlenebilmektedir. Tahminin doğruluğunu analiz etmek için CBS'den yararlanılır: Ulusal Adres Veri Tabanı esas alınarak, abone olmayan meskenler başta olmak üzere, su ihtiyacı olan tüm işletme ve kurum/kuruluşların adetleri, tecrübeli personel (tarama ekipleri) marifeti ile etkili saha çalışması ve teknik elemanların ofis çalışmaları ile analizler sonucu

Ash ÇAM KUTAN
Merkez Kursey Başve Teknik
Süre Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (KINIK İLÇESİ)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 1264525 m³/yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 560027 m³/yıl (44,3 %)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 555101 m³/yıl (43,9 %)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 547251 m³/yıl (43,3 %)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 555101 m³/yıl (43,9%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 4926 m³/yıl (0,4%)	(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 7850 m³/yıl (0,6%)		
			(11) Su Kayıpları 704498 m³/yıl (55,7%)	(15) Fiziki Kayıplar 702797 m³/yıl (55,6%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 3695 m³/yıl (0,3%)
		(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 1231 m³/yıl (0,1 %)			
	(14) İdari Kayıplar (Okuma hatalarından kaynaklı tahakkuk kaybı) 1701 m³/yıl (0,1%)	(12) İzinsiz Tüketim 1701 m³/yıl (0,1%)			
		(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m³/yıl (%)			
	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 699297 m³/yıl (55,3%)				
		(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 3500 m³/yıl (0,3 %)			

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1)	(10) İzinli Tüketim 574.447 m ³ /yıl (58,81%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 490.921 m ³ /yıl (50,26%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 488.935 m ³ /yıl (50,05%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 490.921 m ³ /yıl (50,26%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 1.986 m ³ /yıl (0,20%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 83.526 m ³ /yıl (8,55%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 3.526 m ³ /yıl (0,36%)	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 80.000 m ³ /yıl (7,10%)	
	(11) Su Kayıpları 402.270 m ³ /yıl (41,18%)	(14) İdari Kayıplar 678 m ³ /yıl (0,06 %)	(12) İzinsiz Tüketim 678 m ³ /yıl (0,06%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 485.796 m ³ /yıl (49,73%)
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 401.592 m ³ /yıl (40,59%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 401.592 m ³ /yıl (40,59%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0,00%)	

Mehmet TUNACAN
Teknisyen

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 2.494.037 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 2.327.484 m ³ /yıl (93,33%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 2.265.076 m ³ /yıl (90,82%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 2.249.638 m ³ /yıl (90,20%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 2.265.076 m ³ /yıl (90,82%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 15.438 m ³ /yıl (0,62%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 62.408 m ³ /yıl (2,51%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 9.408 m ³ /yıl (0,38%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 228.961 m ³ /yıl (9,18%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 53.000 m ³ /yıl (2,13%)	
	(11) Su Kayıpları 166.553 m ³ /yıl (6,67%)	(14) İdari Kayıplar 1.098 m ³ /yıl (0,04%)	(12) İzinsiz Tüketim 1.098 m ³ /yıl (0,04%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 165.455 m ³ /yıl (6,63%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 165.455 m ³ /yıl (6,63%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0,0%)	

Mehmet TUNACAN
Teknisyen

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

MENEMEN

(1)	(10) İzinli Tüketim 4.101.574 m ³ /yıl (74,90%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 4.037.078 m ³ /yıl (73,72%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 4.027.978 m ³ /yıl (73,55%)	23.02.2024 (5) Gelir Getiren Su Miktarı 4.037.078 m ³ /yıl (73,72%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 9.100 m ³ /yıl (0,17%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 64.496 m ³ /yıl (1,18%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 14.902 m ³ /yıl (0,27%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.438.994 m ³ /yıl (26,27%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 49.594 m ³ /yıl (0,91%)	
	(11) Su Kayıpları 1.374.498 m ³ /yıl (25,10%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 10.900 m ³ /yıl (0,20%)	(12) İzinsiz Tüketim 10.900 m ³ /yıl (0,20%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.363.598 m ³ /yıl (24,90%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.363.598 m ³ /yıl (23,7%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0%)	

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 5.968.431 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 3.932.195 m ³ /yıl (65,88%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.840.998 m ³ /yıl (64,35%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.830.714 m ³ /yıl (64,18%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.840.998 m ³ /yıl (64,35%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 10.284 m ³ /yıl (0,17%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 91.197 m ³ /yıl (1,52%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 16.197 m ³ /yıl (0,27%)	
	(11) Su Kayıpları 2.036.236 m ³ /yıl (34,11%)		(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 75.000 m ³ /yıl (1,25%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 2.127.433 m ³ /yıl (35,64%)
		(14) İdari Kayıplar 3.521 m ³ /yıl (0,05%)	(12) İzinsiz Tüketim 3.521 m ³ /yıl (0,05%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 2.032.715 m ³ /yıl (34,05%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.922.339 m ³ /yıl (32,20%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 110.376 m ³ /yıl (1,84%)	

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

Mehmet TUNACAN

Teknisyen

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 3.684.816 m ³ /yıl 100,00%	(10) İzinli Tüketim 2.936.699 m ³ /yıl 79,70%	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 2.889.679 m ³ /yıl 78,42%	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 2.867.846 m ³ /yıl 77,83%	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 2.889.679 m ³ /yıl 78,42%
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 21.833 m ³ /yıl 0,59%	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 47.020 m ³ /yıl 1,28%	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 10.172 m ³ /yıl 0,28%	
	(11) Su Kayıpları 748.117 m ³ /yıl 20,30%		(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 36.848 m ³ /yıl 1,00%	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 795.138 m ³ /yıl 21,58%
		(14) İdari Kayıplar 563 m ³ /yıl 0,02%	(12) İzinsiz Tüketim 563 m ³ /yıl 0,02%	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl 0,00%	
		(15) Fiziki Kayıplar 747.554 m ³ /yıl 20,29%	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 743.870 m ³ /yıl 20,19%	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 3.685 m ³ /yıl 0,10%	


Neşet SUZ
Urla Teknik Şube Müdürü

16	Ortalama şebeke basıncı	☐ ☐ 20-40 mSS ☐ ☐ 40-60 mSS mSS Diğer.....	60-80 mSS 80-100

Sisteme Giren Su Miktarı 6.631.275 m3/yıl (%100)	(10) İzinli Tüketim 3.373.074 m3/yıl (%50,87)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.367.452 m3/yıl (%50,80)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.367.452 m3/yıl (%50,80)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.367.452 m3/yıl (%50,80)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 0 m3/yıl (%)	
	(11) Su Kayıpları 3.258.201 m3/yıl (49,13%)	(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 5622 m3/yıl (%0,0008)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 0 m3/yıl (0%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 3.258.201 m3/yıl (49,13%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 0 m3/yıl (0%)	
		(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 4737 m3/yıl (%0,0006)	(12) İzinsiz Tüketim 1799 m3/yıl	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 564 m3/yıl	
		(15) Fiziki Kayıplar 3.258.201 m3/yıl (49,13%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar m3/yıl (.....%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 331563 m3/yıl (%5)	

AÇIKLAMALAR

Su Dengesi Formu'nun (Hesap Tablosu) doldurulması için izlenecek adımlar;


Neşet SUZ
 Urla Teknik Şube Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 1.930.747 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 1.797.960 m ³ /yıl (93,12%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 1.739.070 m ³ /yıl (90,07%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 1.734.408 m ³ /yıl (89,83%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 1.739.070 m ³ /yıl (90,07%)	
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 4.662 m ³ /yıl (0,24%)		
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 58.890 m ³ /yıl (3,05%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 5.890 m ³ /yıl (0,30%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 191.677 m ³ /yıl (9,93%)	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 53.000 m ³ /yıl (2,75%)		
	(11) Su Kayıpları 132.787 m ³ /yıl (6,88%)	(14) İdari Kayıplar 1.415 m ³ /yıl (0,07%)	(12) İzinsiz Tüketim 1.415 m ³ /yıl (0,07%)		(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 191.677 m ³ /yıl (9,93%)
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)		
(15) Fiziki Kayıplar 131.372 m ³ /yıl (6,81%)		(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 131.372 m ³ /yıl (6,81%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 191.677 m ³ /yıl (9,93%)		
		(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0%)			

Mehmet TUNACAN
Teknisyen

STANDART SU DENGESİ FORMU

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 4.071.457 m ³ /yıl (%100)	(10) İzinli Tüketim 3.265.309 m ³ /yıl (%80,20)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.214.255 m ³ /yıl (%78,95)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.209.331 m ³ /yıl (%78,82)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.214.255 m ³ /yıl (%78,95)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 4.724 m ³ /yıl (%0,13)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 51.054 m ³ /yıl (%1,25)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 1.054 m ³ /yıl (%0,02)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 857.202 m ³ /yıl (%21,05)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 50000 m ³ /yıl (%1,23)	
	(11) Su Kayıpları 806.148 m ³ /yıl (%19,80)	(14) İdari Kayıplar 15.576 m ³ /yıl (%0,38)	(12) İzinsiz Tüketim 15.576 m ³ /yıl (%0,38)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları m ³ /yıl (%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 790.572 m ³ /yıl (%19,42)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 745.572 m ³ /yıl (%18,31)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 45.000 m ³ /yıl (%1,11)	

Mehmet TUNACAN
Teknik Servis

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 6.899.361 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 5.552.948 m ³ /yıl (80,49%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 5.488.484 m ³ /yıl (79,56%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 5.474.258 m ³ /yıl (79,34%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 5.488.484 m ³ /yıl (79,56%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 14.226 m ³ /yıl (0,22%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 64.464 m ³ /yıl (0,93%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 11.464 m ³ /yıl (0,17%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.410.877 m ³ /yıl (20,44%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 53.000 m ³ /yıl (0,76%)	
	(11) Su Kayıpları 1.346.413 m ³ /yıl (19,51%)	(14) İdari Kayıplar 13.860 m ³ /yıl (0,20%)	(12) İzinsiz Tüketim 13.860 m ³ /yıl (0,20%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.332.553 m ³ /yıl (19,31%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.332.553 m ³ /yıl (19,31%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0,0%)	

Mehmet TUNACAN
Teknisyen

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1)	(10) İzinli Tüketim 7.300.624 m³/yıl (100%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 5.155.459 m³/yıl (72%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 5.155.459 m³/yıl (72%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 5.155.459 m³/yıl (92,9%)	
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım - m³/yıl -		
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi - m³/yıl -	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım - m³/yıl -	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı - m³/yıl -	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 0 m³/yıl (0%)		
	(11) Su Kayıpları 2.044.000 m³/yıl (28%)	(14) İdari Kayıplar - -	(12) İzinsiz Tüketim 28.000 m³/yıl (0,4%)		(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı - m³/yıl -
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 5.201 m³/yıl (0,1%)		
		(15) Fiziki Kayıplar 2.044.000 m³/yıl (28%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 2.044.000m³/yıl (28%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı - m³/yıl -	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar -- m³/yıl -		
	Sisteme Giren Su Miktarı 7.300.624 m³/yıl (100%)				


Neşet SUZ

Urla Teknik Şube Müdürü