

**T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Sayfa

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Madde 1	: Amaç, kapsam, yasal dayanak.....	3
Madde 2	: Tanımlar.....	3
Madde 3	: Genel esaslar.....	5

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Üstü Suları ve Yer Altı Suları İçin Koruma Esasları ve Koruma Alanları

Madde 4	: Tabii göl, baraj gölü, göletlerin korunmasına ilişkin esaslar.....	8
Madde 5	: Mutlak koruma alanı (Maksimum su kotu – 300 m.).....	8
Madde 6	: Kısa mesafeli koruma alanı (300 – 1000 m.).....	9
Madde 7	: Orta mesafeli koruma alanı (1000 – 2000 m.).....	10
Madde 8	: Uzun mesafeli koruma alanı (2000 – Su toplama havza sınırı)....	11
Madde 9	: Dereler ve dere mutlak koruma alanları.....	14
Madde 10	: Yer üstü ve yer altı suları için koruma alanlarının belirlenmesi ve yer altı suları için koruma esasları	15

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasal Yaptırımlar, Önlemler, Uygulama Esasları, Zararın Giderimi

Madde 11	: Yasal yaptırımlar.....	15
Madde 12	: Önlemler.....	16
Madde 13	: Uygulama esasları.....	16
Madde 14	: Zararın giderimi.....	17

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Madde 15	: Son hükümler	17
Madde 16	: Yürürlük.....	17
Madde 17	: Yürütme.....	17
Ekler	: Ek 1: Tahtalı Baraj Havzası Haritası, Liste 1: Pafta Listesi : Ek 2: Çamlı Baraj Havzası Haritası, Liste 2: Pafta Listesi : Ek 3: Balçova Baraj Havzası Haritası, Liste 3: Pafta Listesi : Ek 4: Bostanlı Baraj Havzası Haritası, Liste 4: Pafta Listesi : Ek 5: Değirmendere Baraj Havzası Haritası, Liste 5: Pafta Listesi : Ek 6: Ürkmez Baraj Havzası Haritası, Liste 6: Pafta Listesi : Ek 7: Karaçam Göleti Haritası, Liste 7: Pafta Listesi	

T.C.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç, kapsam, yasal dayanak

MADDE (1) - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yer üstü ve yer altı suyu kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal, hayvancılık gibi her tür faaliyetten kaynaklanan atık sular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynakların koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunmasıdır.

(2) Bu yönetmelik 20/11/1981 tarihli 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev ve yetki alanı içinde şehrin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yer üstü ve yer altı su kaynaklarını ve bu kaynakların korunması için Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve dışında bulunan tüm alanları kapsamaktadır.

(3) 2560 sayılı Kanunun 23/5/1984 tarih 3009 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının c bendi ve 20 nci maddesine dayanılarak konu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler gözetilmek suretiyle hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Alıcı ortam: Arıtılmış veya arıtılmamış atık suların doğrudan boşaltıldığı ya da dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, sulak alan, geçiş suları, petrol, doğalgaz hazne kayaçları ile kullanışsız tuzlu su kütleleridir.

b)Ana kollektör: Su havzasının tamamında Belediyelerin yerleşim alanları ve köylerde oluşan tüm atık suları sokak şebekeleri ve yan kollektörler ile toplayarak havza dışına taşıyan ana taşıyıcı sistemdir.

c)Arıtılmış atık su depolama tankı: Arıtma tesisi çıkış sularının havza dışına uzaklaştırılincaya kadar geçici olarak biriktirildiği, projesine uygun yapılan betonarme, sac/çelikten ya da sızdırmazlığı olan diğer malzemeden yapılmış haznelerdir.

ç)Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemleridir.

d) Arıtma tesisleri: Alıcı ortamlara ve atık su alt yapı tesislerine deşarj kısıtlamalarını sağlayıcı tedbirleri pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ülke şartlarında uygulanabilir teknolojiler ve arıtma yöntemleri içeren tesislerdir.

e) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karışıkları alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir.

f) Atık su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardır.

g) Asgari parsel alanı: Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve / veya Çevre Düzeni Planında yapılaşmaya ve kullanıma izin verilecek en küçük parsel alanıdır.

ğ) Çevre düzeni planı: Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır.

h) Çevre kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, havada ve toprakta meydana gelen, doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atık suların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

ı) Çevre koruma: Ekolojik dengenin korunması suda, havada, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tümünü ifade eder.

i) Dereler: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerlerdir.

j) Dere mutlak koruma alanı: Rezervuara su taşıyan ve su toplama havzalarına ait ekli listelerde yer alan derelerin her iki tarafında bu Yönetmelikle belirlenen koruma bandıdır.

k) Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürülebilmeleri için gerekli olan şartların tümünü ifade eder.

l) Endüstriyel atık su: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atık su ve yağmur suyu dışında oluşan atık sulardır.

m) Entegre tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir.

n) Evsel atık su: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve yoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atık sulardır.

o) Gayri sıhhi müessese (GSM) ruhsatı: Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseselere gerekli önlemleri alması sonrasında yetkili makamca verilen açılma ruhsatıdır.

ö) Günübirlik Tesis: Havza dahilinde günübirlik ihtiyaçlara cevap verecek, daimi konaklama içermeyen yapı ve tesislerdir.

p) Havza atık su kontrol belgesi (HAKB): İZSU Genel Müdürlüğü tarafından önlem olarak izin verilecek işletmelere verilen ve bu işletmelerin evsel ve endüstriyel atık sularının uzaklaştırma usulünü ve alınması gereken özel önlemlerini belirleyen belgedir.

r) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yer üstü ve yer altı su kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere yararlanılan veya yararlanılması amaçlanan her türlü yapay ve doğal göller ile yer altı sularıdır.

s) İZSU: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi

ş) Kaçak yapı: Mevcut tesis ve yapı tanımına girmeyen veya İZSU Genel Müdürlüğü görüşü ve ilgili Belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılmış bina ve tesisler, 2560 sayılı Kanun uygulaması bakımından kaçak yapı olarak tanımlanır.

t) Kaçak kullanım: 2560 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan bu Yönetmelik ve İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesi hükümlerine aykırı faaliyetlerle, yapıların, tesislerin, su ve arazilerin bu hükümlere aykırı kullanımıdır.

u) Kanalizasyon şebekesi: Su havzalarındaki tüm atık suları toplamaya, ana, yan ve tali kollektörler ile uzaklaştırmaya, arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını içeren ve birbiri ile bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir.

ü) Kısa mesafeli koruma alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 metre genişliğindeki karasal alandır.

v) Kirlilik önlem payı: Evsel veya endüstriyel atık su oluşturan işletme ve kuruluşların; İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen önlemleri

alınmaya, ilgili standartları sağlayınca kadar ya da atık suları havza içine deşarj etmeleri halinde ödemekle yükümlü oldukları İZSU Genel Müdürlüğü'nce tahakkuk ettirilen paydır.

y) Maksimum su kotu: Bir taşkın veya rezervuar işletmesi sırasında erişilen en yüksek su seviyesidir.

z) Mevcut iskan bölgeleri: İlgili mevzuata uygun olarak kurulan ve yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan ve sınırları Çevre Düzeni Planında belirtilen kırsal ve kentsel yerleşim yerleridir.

aa) Mevcut tesis ve yapı: Su havzası olarak yararlanılmasına karar verildiği tarihten önce yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ilgili idaresince verilmiş Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve benzeri belgeleri olan yapı ve tesislerdir.

bb) Mutlak koruma alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yapay veya doğal göllerde maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren yatay 300 metre genişliğindeki karasal alandır.

cc) Regülatör: Akarsulardan istenen seviyede ve istenen miktarda su almak amacıyla yapılan yapılardır.

çç) Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 metre genişliğindeki karasal alandır.

dd) Önlem alınarak izin verilecek yapı ve tesis: İZSU Genel Müdürlüğü tarafından mevcut tesis olarak kabul edilen veya bu yönetmelik hükümlerine göre yapılaşan ve İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kirlilik önlemleri alınarak kalmasına izin verilen yapı ve tesistir.

ee) Su havzası, su toplama havzası, içme suyu havzası, havza: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yer üstü ve yer altı suyu kaynaklarının bölge topografyası ile sınırlı tabii su toplama alanlarıdır.

ff) Su kirliliği: Su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan doğal kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılması sonucu oluşan durumdur.

gg) Sızdırmaz fosseptik: Evsel ya da endüstriyel atık suların biriktirildiği ve dış ortamla ilişkisini kesen teknik usullere göre yapılmış fenni çukurlardır.

ğğ) Tabii göl, baraj gölü, göletlerin göl aynası: Suyun doğal olarak veya bir sedde yapısı arkasında biriktirilmesi ile oluşturulan gelebileceği maksimum koddaki yüzey alanıdır.

hh) Tehlikeli atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıklardır.

ıı) Tehlikeli ve zararlı maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarıdır.

ii) Uzun mesafeli koruma alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan tüm yatay karasal alandır.

jj) Yer altı suyu: Yer altında doygun bölgede bulunan durgun veya hareket halindeki sularıdır.

kk) Yer üstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 3- (1) İçme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynakları için koruma planları hazırlanınca kadar bu Yönetmelikte belirlenen koruma esasları geçerlidir. Bu Yönetmelikte ve Yönergesinde açıklanmayan tüm hususlarda, 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek su kaynaklarında ve havzasında bu Yönetmelik hükümlerinde ifade edilen hususlar dışında su kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olabilecek faaliyetlere izin verilmez. Su havzalarında arıtılmış veya arıtılmamış atık suların havza dışına çıkarılması esas olup, sulama amaçlı kullanılamaz. Kanalizasyon sistemi ile veya münferit olarak havza dışına çıkarılacak atık sularda asgari olarak sağlanması gereken standartlar İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilmiştir.

(3) İçme ve kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu yönetmelik hükümlerinin mevcut Çevre Düzeni Planlarına aynen işlenmesi esastır. Koruma Planları yapıldıktan sonra Koruma Planları hükümleri doğrultusunda mevcut Çevre Düzeni Planları da revize edilir.

(4) a) Mevcut Çevre Düzeni Planı hükümlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan kısımları geçerli olup, Yönetmelik ve plan hükümlerinin çakışması durumunda en kısıtlayıcı hüküm geçerlidir.

b) Çevre Düzeni Plan hükümleri doğrultusunda hazırlanacak her tür ve ölçekteki imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması açısından İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün alınması şarttır.

c) Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis ve benzeri amaçlı mevzi imar planı yapılamaz.

ç) Yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın İZSU Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak belirlenir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.

d) Su havzası olarak kullanımına karar verildiği tarihten önce onanlı imar planı bulunan yerleşme alanlarında; onanlı imar planıyla getirilen hükümlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan kısımları geçerli olup, onanlı imar planında bu yönetmelik hükümlerine aykırı kullanım / faaliyet olması durumunda, İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak onanlı imar planının Yönetmelik hükümlerine aykırı olan kısımları tadil edilir. Onanlı imar planlarında yapı yoğunluğunu arttırıcı değişiklik ve revizyonlar yapılamaz.

(5) Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kamuya ait ve terkedilen alanlar ile devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında olan alanlarla, havzanın tamamındaki kamuya ait orman alanları, gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, tahsis edilemez, kiraya verilemez, devredilemez.

(6) Havzanın tamamında içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına, baraj yapımı için ihtiyaç duyulan malzeme alımına İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir.

(7) Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik koşulların oluşturduğu özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz.

(8) İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler İZSU Genel Müdürlüğü'nden çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atık suları İZSU Genel Müdürlüğü'nün gösterdiği kontrollü dökü tesislerine boşaltmak zorundadır.

(9) İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atık suları ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlayacak önlemleri almak zorundadır.

(10) Alt yapısı tamamlanmış havzalarda mevcut tesis yapı konumunda olup, önlem olarak izin verilecek endüstriyel atık su kaynaklarına İZSU Genel Müdürlüğü Atık Suların

Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve Atık Su Yönergesi hükümleri esas doğrultusunda Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir.

(11) Su toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlete, Belediyelere ve tüm diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

(12) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yer altı suyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi amacına yönelik olarak İZSU Genel Müdürlüğü su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılmasını ister.

(13) 2560 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddesi kapsamında içme suyu havzalarında idari yetkiye sahip değişik Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda oluşan tüm evsel veya endüstriyel atık suları toplayarak ana kollektöre getiren kanalizasyon şebekeleri ve havzada kullanımdan kaynaklanan atık suları havza dışına taşıyan ana kollektörün geçiş güzergahının imalat işi, bu çalışmaları yürütecek olan kamu kuruluşlarınca yapılır. Yapılmaması durumunda İZSU Genel Müdürlüğü'nce yaptırılır. Giderler İZSU Genel Müdürlüğü'nce, 2560 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince ilgili kamu kuruluşlarından tahsil edilir.

(14) Havza içindeki 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yer alan, İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde izin verilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)'na tabi faaliyetlere İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak izin verilir. Bu iş yerleri İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen hükümleri sağlayacak önlemleri almak zorundadır.

(15) Su toplama havzaları içinde atık suları havza dışına taşıyan mevcut bir kollektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez. Bu Yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla endüstriyel tesislerden kaynaklanan tüm atık suların kirliliğinin kontrolü amacıyla İZSU Genel Müdürlüğü'nden izin alınması zorunludur. Atık su kirliliğinin kontrolü amacıyla önlem olarak izin verilecek tesislerden yükümlülüklerini yerine getiren tesislere İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde "Havza Atık Su Kontrol Belgesi" verilir.

(16) İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde, havzanın tüm koruma alanlarında konaklama ve lojman içermemek kaydıyla, enerji nakil hatları, radyo, televizyon, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, Posta Telgraf Genel Müdürlüğü hatları, trafo içme suyu, arıtma tesisi, ishale hattı yapımına izin verilir.

(17) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında önlem olarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmaz fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin İZSU Genel Müdürlüğü tarafından olumlu görüş verdikten sonra, ilgili İdareler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenir.

(18) 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan kırsal ve kentsel yerleşimler dışında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Çevre Düzeni Planı ve Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünü almak zorundadır. İZSU Genel Müdürlüğü'nün olumlu görüşü alınmadan izinlendirme yapılamaz.

(19) Mevcut konut ve toplu yerleşimler, atık suları ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen önlemleri almak ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği havza dışına uzaklaştırmakla yükümlüdür.

(20) Tarım alanlarında her havza için koruma planları yapıncaya kadar yürürlükteki Tarım Tebliği geçerlidir. Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.

(21) Kaçak yapı olarak değerlendirilen yapı ve tesisler ile bu Yönetmeliğe aykırı tüm faaliyetler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 nci, 9 ncu maddesine göre yasal işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Üstü Suları ve Yer Altı Suları İçin Koruma Esasları ve Koruma Alanları

Tabii göl, baraj gölü, göletlerin korunmasına ilişkin esaslar

MADDE 4 - (1) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarına arıtılsa dahi atık suların ve sıvı atıkların deşarjına izin verilmez, her türlü atık ve artıkların doğrudan veya dolaylı olarak atılması yasaktır.

(2) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarında güvenlik, numune alımı ve benzeri amacıyla çalıştırılan su araçları dışında yelkenli, kürekli, yakıtlı, yakıtsız, motorlu araç çalıştırılmaz.

(3) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarında yüzmek, balık avlamak, sportif faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

(4) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal sulama yapmak, hayvan otlatmak, toprak ve malzeme çekmek rezervuar içerisinde su çekimi yapmak yasaktır.

(5) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarının üzerinde ilaçlama ve benzeri faaliyetler yapılamaz.

(6) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarının üzerinde yeni yol, köprü, viyadük ve benzeri yapılara izin verilmez.

(7) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarının üzerinde Güneş Enerji Santrali tesisi kurulmasına izin verilmez.

(8) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarında su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri ile su ürünleri avcılığına izin verilmez.

Mutlak koruma alanı (Maksimum Su Kotu - 300 metre)

MADDE 5- (1) Mutlak koruma alanı İZSU Genel Müdürlüğü'nce bir program dahilinde kamulaştırılır ve bu alandaki tüm yapı ve tesisler kaldırılır. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapısına göre mutlak koruma alanının tamamı ya da gerekli görülen yerler çitle çevrilir.

(2) Bu alanlar ağaçlandırılır ve özel kişi veya kuruluşlara ticari amaçlı olmaması koşulu ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.

(3) Her tür atık ve artığın, hafriyat toprağının, mutlak koruma alanına dökülmesine, depolanmasına, aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atık su deşarjı yasaktır.

(4) Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılmaz.

(5) Bu alanda toprak ve malzeme alımı amacıyla kazı yapılmasına ve yeni madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Mevcut ruhsatlı taş, kum, kil ve maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur. Söz konusu alanlar "Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenir.

(6) Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına izin verilmez.

(7) Mutlak koruma alanı içinde içme ve kullanma suyu projesi ve kanalizasyon sistemine ait mecburi teknik tesisler ve barajın mütemmim cüzü niteliğindeki yapılar dışında turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyet, depolama ve benzeri kullanımlar amacıyla hiçbir türlü yapılaşmaya izin verilmez.

(8) Mutlak koruma alanında piknik yapmak yasaktır.

(9) Bu alanlar içinde mevcut turistik ve depolama tesisleri ile endüstri kuruluşları ve hayvancılık tesisleri öncelikli olarak kamulaştırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar tehlikeli atık bulunan ve /veya proses atık su oluşturan işletmeler faaliyetten men edilir.

Diğer tesisler kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen önlemleri almak zorundadır.

(10) Bu alan içinde hayvancılığa ve tarıma hiçbir şekilde izin verilmez. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılayacak şekilde organik tarım yapılabilir.

(11) Bu alanda arkeolojik çalışmalara İZSU Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle izin verilir.

(12) Mevcut karayollarında bakım ve karayolu altyapısının korunması amaçlı onarım ve ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi yapılar yapılabilir. Genişletme ve yeni karayolu yapılmasına izin verilmez.

Kısa mesafeli koruma alanı (300-1000 metre)

MADDE 6- (1) Her tür atık ve artığın, hafriyat toprağının kısa mesafeli koruma alanına dökülmesine, depolanmasına, aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atık su deşarjı yasaktır.

(2) Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılmaz.

(3) Bu alanda toprak ve malzeme alımı amacıyla kazı yapılmasına ve yeni madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Mevcut ruhsatlı madencilik faaliyetleri durdurulur. Söz konusu alanlar Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenir.

(4) Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına izin verilmez.

(5) Kısa mesafeli koruma alanı içinde içme ve kullanma suyu projesi ve kanalizasyon sistemine ait mecburi teknik tesisler ve barajın mütemmim cüzü niteliğindeki yapılar dışında turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyet, depolama ve benzeri kullanımlar amacıyla hiçbir türlü yapılaşmaya izin verilmez.

(6) Bu alanda yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak hayvancılık faaliyetine kırsal yerleşim alanı içinde atıklarıyla ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alması koşuluyla izin verilir.

(7) Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığından yetki almış gerçek veya tüzel kişilerce sertifikalandırılmış olması koşulu ile sadece organik tarıma izin verilir. Organik tarıma geçiş sürecinde, yapılacak tarımsal faaliyete sulu olmaması, suni gübre ve zirai mücadele ilacı kullanılmaması koşulu ile izin verilir. Bu koruma alanındaki tarımsal faaliyetlere İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izin verilir.

(8) Bu alandaki mevcut yapı ve tesisler İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar atık sularında ve / veya ham madde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeler içeren ve / veya su kirliliğine sebep olabilecek katı, sıvı, gaz gibi her türlü atık kaynaklandığı tespit edilen ve / veya proses atık suyu olan endüstri kuruluşlarının faaliyetlerini durdurmaları, derhal bölgeyi terk etmeleri gerektiği bildirilir. Bu kapsam dışındaki yerleşme alanı dışında mevcut yapı ve tesislerin atık suları kanalizasyon sistemine bağlı değil ise sızdırmaz fosseptik yapmak ve atık sularını İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği havza dışına uzaklaştırmakla yükümlüdür.

(9) Mutlak koruma alanlarında kalan ve kamulaştırılacak olan yerleşimlerin yerleşik alan sınırları kısa mesafeye de taşıyorsa, bu yerleşimlerin kısa mesafeli koruma alanında kalan kısmı da İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır.

(10) Mevcut karayollarında bakım ve karayolu altyapısının korunması amaçlı onarım ve ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi yapılar yapılabilir. Su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla kamu yararı gözetilmesi ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda yeni karayolu yapımı ve genişlemesine İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile izin verilebilir. Ancak bu

alanlara dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu dahil hiçbir yapı ve tesis yapılamaz.

Orta mesafeli koruma alanı (1000-2000 metre)

MADDE 7- (1) Her tür atık ve artığın, hafriyat toprağının, orta mesafeli koruma alanına dökülmesine, depolanmasına, aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atık su deşarjı yasaktır.

(2) Bu alanda yeni mezarlık alanları oluşturulamaz. Ancak mevcut mezarlıklarda yeni gömü yapılmasına izin verilir.

(3) Yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak hayvancılık faaliyetine atıklarıyla ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alması koşuluyla kırsal yerleşim alanı içinde izin verilir. Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına izin verilmez.

(4) Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına, yeni hayvancılık tesislerine, her türlü depolama tesislerine, akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, toplu konutlara izin verilmez.

(5) a) Bu alanın yerleşme alanı dışında kalan kısımlarında; inşaat alanının arsa yüzölçümüne oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği 6.50 metre, 2 kat, parsel büyüklüğünün 5000 m²'nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 75 m²'yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 metre'den fazla yaklaşmamak koşulu ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapılarına; İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan 9/12/2017 tarih ve 30265 sayılı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre işlem yapılır. Bu parsellerin, ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 metre cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz ve yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Yukarıda tanımlanan binaların İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen altyapı (sızdırmaz fosseptik, arıtma tesisi ve benzeri) tesisleri İZSU Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmadan yapı ruhsatı verilmez.

b) Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez. Günübirlik turizm tesislerine ise kapalı kısımlarının toplam alanı 100 metrekareyi geçmemek şartıyla sadece bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Orman Parkları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş orman parklarında ve yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarında izin verilebilir. Yürürlükteki orman parklarına ait gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkrafta günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir.

c) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili Bakanlığın yatırım programında yer alan, ticari niteliği olmayan ve yatılı olmayan temel eğitim tesislerine (ilköğretim ve lise), dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

(6) a) Bu alanda organik tarım uygulamaları teşvik edilmekle birlikte susuz tarıma izin verilir. Sulu tarım olması durumunda ise damlama sulama sisteminin kullanılması, suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanılmaması koşulu ile tarıma izin verilir.

b) Ayrıca entegre niteliği ve yardımcı hizmet üniteleri olmayan, topraksız tarım şeklinde yapılan seracılığa İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Basit örtü tipindeki seralar yaklaşma mesafesi, inşaat alanı katsayısı ve

yapı ruhsatına tabi değildir. Basit örtü tipi seracılığına İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması koşullarıyla; İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'na uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

(7) Mevcut tesisler atık suları ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen önlemlerini aldıktan sonra, atık sularını İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği havza dışındaki bir ortama taşımakla yükümlüdürler. Mevcut hayvancılık tesisleri gübreleri ile ilgili önlemlerini İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtildiği şekilde alarak havza dışına taşımakla yükümlüdür. Mevcut iskan bölgelerinde ise ilgili idare tarafından atık su altyapı tesislerinin yapılması ve atık suların havza dışına İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği ortama uzaklaştırılması esastır.

(8) a) Bu alandaki mevcut endüstri tesislerinden sadece evsel nitelikli atık suyu olan önlem alınarak izin verilecek endüstri kuruluşlarına, atık suları ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen önlemleri alması, atık sularını havza dışına taşıması ve Çevre İzin Lisansı Yönetmeliği kapsamında gerekli belgelerini getirmesi koşuluyla izin verilir.

b) Hammaddelerinde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeleri içeren endüstri kuruluşlarına izin verilmez.

(9) 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmaya kadar mahalleye dönüşen köy ve orman köyleri yerleşme alan sınırları içinde konut ve köyün gereksinimi olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam gibi ticari fonksiyonların dışında yapılaşmaya izin verilmez. Köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0.40, toplam inşaat alanı 250 m², 2 (iki) kat, yükseklik (h) 6.50 metreden fazla olmamak koşuluyla, İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilebilir. Bu alanlarda min. ifraz 300 m² olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastrada mevcut yol dışında yol oluşturacak ifraza izin verilmez. Yeni yapılacak binaların ayırık nizamda olması, en az 5 metre ön bahçe mesafesi, 3'er metre yan bahçe mesafesi bırakılması esastır. Ancak parsellerin bu şartlara müsait olmaması durumunda mevcut teşekküller ve yol güzergahları dikkate alınarak bahçe mesafelerini ve inşaat nizamlarını tespiti ilgili idare yetkilidir.

(10) Bu alanda galeri usulü patlatma yapılmaması, atık suları ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde bildirilen tedbirlerin alınması ve atık suların havza dışına çıkartılması, madencilik faaliyetinin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceğinin bilimsel ve teknik olarak belirlenmesi, proje tanıtım dosyası ve ÇED Raporu hazırlanması aşamalarında İdaremiz uygun görüşünün alınması koşuluyla maden işletme faaliyetleri ile altyapı tesislerine izin verilir. Madencilik faaliyetlerinin, havza alanındaki yer üstü ve yer altı su kaynakları için ilgili mevzuattaki standartlara göre belirlenmiş mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde yapılması ve faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılması zorunludur.

(11) Mevcut karayollarında bakım ve karayolu altyapısının korunması amaçlı onarım ve ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi yapılar yapılabilir. Su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla kamu yararı gözetilmesi ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda yeni karayolu yapımı ve genişlemesine İZSU Genel Müdürlüğü uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonları, akaryakıt istasyonu dahil hiçbir yapı ve tesis yapılamaz.

(12) Gerekli çevresel alt yapı önlemlerinin alınması şartıyla güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santrali kurulmasına izin verilir.

Uzun mesafeli koruma alanı (2000 metre- su toplama havza sınırı)

MADDE 8- (1) Bu alan içinde yeni akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, tehlikeli ve zararlı madde içeren ham madde ve ürün depolarına, hiçbir

endüstri kuruluşuna, turizm tesisine bu yönetmelikle tanımlananlar dışında yeni iskana ve toplu konutlara izin verilmez.

(2) a) Bu alandaki evsel ve/veya endüstriyel (proses) nitelikli atık suyu olan önlem olarak izin verilecek mevcut endüstri kuruluşlarına, atık suları ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen önlemleri alması ve havza dışına taşıması, Çevre İzin Lisansı Yönetmeliği kapsamında belgelerini getirmesi koşuluyla izin verilir.

b) Bu alanda endüstriyel nitelikli atık suyu olup, atık suyunda tehlikeli ve zararlı maddeler içeren ve /veya su kirliliğine sebep olabilecek, sıvı, katı, gaz gibi her türlü zararlı atık kaynaklandığı tespit edilen endüstri kuruluşlarına izin verilmez.

(3) a) Bu alanda arıhanelere, entegre niteliği olmayan kümes, ahır, ağıl, hara, mantar üretim tesisi, tarım alet ve makinelerinin korunmasında kullanılan sundurma, su deposu, yemlik, yem hazırlama tesisleri, yem depoları, hububat depoları ile üretime yönelik faaliyeti ve yıkama-paketleme, işleme gibi üniteleri olmayan tarıma dayalı mamul malzeme depoları, soğuk hava depoları ve ürün depolarına yapılanma ve atıkları ile ilgili olarak İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen şartlara uymaları koşuluyla İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

b) a fıkrasında izin verilen faaliyetler minimum parsel cephesi 25 metre, minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olmak, mahreç aldığı yola 10 metreden, parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak, inşaat alanı katsayısı 0.05'i, toplam inşaat alanı 250 m²'yi, yapı yüksekliği (h) 6.50 metre ve 2 (iki) katı geçmemesi şartıyla yapılabilir. Parsel büyüklüğünün 5000 m²'nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m²'yi geçemez. Ayrıca bu tesisler için Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağına dair noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi istenir.

(4) a) Bu alanın yerleşme alanı dışında kalan kısımlarında; inşaat alanının arsa yüzölçümüne oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği 6.50 metre, 2 kat, parsel büyüklüğünün 5000 m²'nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 75 m²'yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 metre'den fazla yaklaşmamak koşulu ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müstemilat yapılarına; İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Yapılacak ifraz işlemlerinde "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre işlem yapılır. Bu parsellerin, ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 metre cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz ve yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Yukarıda tanımlanan binaların İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen altyapı (sızdırmaz fosseptik, arıtma tesisi ve benzeri) tesisleri İZSU Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmadan bunlara yapı ruhsatı verilmez.

b) Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez. Günübirlik turizm tesislerine ise kapalı kısımlarının toplam alanı 100 metrekareyi geçmemek şartıyla sadece bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Orman Parkları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş orman parklarında ve yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarında izin verilebilir. Yürürlükteki orman parklarına ait gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkra da günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir.

c) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yer alan ticari niteliği olmayan ve yatılı olmayan temel eğitim tesisleri (ilköğretim ve lise), dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde

belirtilen tedbirleri almak şartıyla, İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

(5) Her türlü atık, artığın ve hafriyat toprağının bu alana dökülmesine ve depolanmasına, gübrelerin açıkta depolanmasına, sıvı atık ve arıtılmış atık suların deşarjına izin verilmez. Zorunlu koşullarda katı atık aktarma istasyonu yapılmasına her türlü önlemi almak koşuluyla, İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

(6) Bu alanda iyi tarım ve organik tarım uygulamaları teşvik edilir.

(7) a) Bu alanda beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seracılığa; yapı ruhsatını verecek ilgili kurum görüşü ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması, başka bir amaçla kullanılmayacağına ilişkin noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi, bu seraların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış tip projelere göre yapılması ve İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması koşullarıyla İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir.

b) Basit örtü tipi seracılığa ise; İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması koşuluyla İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir.

(8) Mevcut hayvancılık tesislerinin atıkları ile ilgili olarak İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen önlemleri almaları gerekmektedir.

(9) Köylerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar mahalleye dönüşen köy ve orman köylerinin yerleşik alan sınırları içinde konut ve köyün gereksinimi olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam gibi ticari fonksiyonların dışında yapılaşmaya izin verilmez. Köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0,40, toplam inşaat alanı 250 m², yükseklik (h) 6.50 metre, 2 (iki) kat'dan fazla olmamak koşuluyla İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilir. Bu alanlarda min. ifraz 300 m² olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yol oluşturacak ifraza izin verilmez. Yeni yapılacak binaların ayrıık nizamda olması, en az 5 metre ön bahçe mesafesi, 3'er metre yan bahçe mesafesi bırakılması esastır. Ancak parsellerin bu şartlara müsait olmaması durumunda mevcut teşekküller ve yol güzergahları dikkate alınarak, bahçe mesafelerini ve inşaat nizamlarını tespiti, ilgili idare yetkilidir.

(10) Kırsal yerleşme alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına İZSU Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen iş kollarına İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak izin verilir.

(11) Kentsel yerleşme alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına İZSU Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen işkollarına İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak izin verilir.

(12) Atık suları ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde bildirilen tedbirlerin alınması ve atık suların havza dışına çıkartılması, proje tanıtım dosyası ve ÇED Raporu hazırlanması aşamalarında İdareimiz uygun görüşünün alınması koşuluyla maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilir. Madencilik faaliyetlerinin, havza alanındaki yer üstü ve yer altı suyu kaynakları için ilgili mevzuattaki standartlara göre belirlenmiş mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde yapılması ve faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılması zorunludur.

(13) Bu alanda yeni mezarlık alanı oluşturulmasına izin verilir.

(14) Gerekli çevresel altyapı önlemlerinin alınması şartıyla güneş enerji santrali ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına izin verilebilir.

(15) Mevcut karayollarında bakım ve karayolu alt yapısının korunması amaçlı onarım ve ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi yapılar yapılabilir. Su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla kamu yararı gözetilmesi ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda yeni karayolu yapımı ve genişlemesine İZSU Genel Müdürlüğü uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonları, akaryakıt istasyonuna ve benzeri tesisler yapılamaz.

Dereler ve dere mutlak koruma alanları

MADDE 9- (1) Derelere arıtılsa dahi atık suların ve sıvı atıkların deşarjına izin verilmez. Her türlü atık ve artıkların doğrudan veya dolaylı olarak atılması yasaktır.

(2) Derelerde yakıtlı, yakıtsız ve motorlu araç çalıştırılmaz.

(3) Derelerde yüzmek, balık avlamak, sportif faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

(4) Tarımsal ve diğer faaliyetlerde kullanmak üzere derelerden su çekimi yapmak yasaktır.

(5) Derelerden toprak ve malzeme alınması amacıyla taş, kum, kil, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

(6) Su toplama havzası yağış alanlarındaki dereler İZSU Genel Müdürlüğünce koruma altına alınmıştır. İçme ve kullanma suyu rezervuarını besleyen tüm sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atık su ve arıtılmış atık su deşarjı ile atık deşarjı yapılamaz.

(7) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki dere mutlak koruma bantlarında bu koruma alanlarının sadece tarıma yönelik hükümleri, seracılık ve yapı niteliği taşıyan tesis olmaması koşuluyla geçerlidir.

(8) Tahtalı Barajı kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında bulunan ve bu Yönetmeliğin eki olan Liste 1’de belirtilen 1/5000 ölçekli paftalara işlenmiş olan derelerin her iki tarafında 0 – 100 m’lik koruma bandı uygulanır. (Ek-1, Liste-1)

(9) Çamlı Barajı kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında bulunan ve bu Yönetmeliğin eki olan Liste 2’de belirtilen 1/5000 ölçekli paftalara işlenmiş olan derelerin her iki tarafında 0 – 150 m’lik koruma bandı uygulanır. (Ek-2, Liste-2)

(10) Balçova (Ek 3, Liste 3), Bostanlı (Ek 4, Liste 4), Değirmendere (Ek 5, Liste 5) Ürkmez (Ek 6, Liste 6), Karaçam (Ek 7, Liste 7) Baraj Havzalarında dere mutlak koruma bandı uygulanacak dereler belirleninceye kadar, derenin her iki tarafında 0-200 metre dere mutlak koruma bandı tüm dereler için geçerlidir.

(11) Dere mutlak koruma alanlarına her tür atık ve artığın, hafriyat toprağının dökülmesi, depolanması ile aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atık su deşarjı yasaktır.

(12) Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarının, dere mutlak koruma alanında yer alan mevcut mezarlıklarda gömü yapılmasına izin verilir. Yeni mezarlık açılmasına izin verilmez.

(13) Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına izin verilmez.

(14) Derelerin her iki yanındaki mutlak koruma bantlarında İçme ve kullanma suyu projesi ile kanalizasyon sistemine ait mecburi teknik tesisler ve barajın mütemmim cüzü niteliğindeki yapılar dışında hiçbir türlü yapılaşmaya izin verilmez. Bu bantlarda bulunan mevcut tesisler dışındaki tüm yapı ve tesislerin uzaklaştırılmaları esastır.

(15) Dere mutlak koruma bantlarındaki mevcut yapı ve tesislere, yasal belgelerindeki kullanım amacı ve inşaat alanında değişiklik yapmamak koşuluyla izin verilir. Bu tesisler atık suları için İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen gerekli önlemleri alarak atık sularını İZSU Genel Müdürlüğü’nün uygun göreceği havza dışındaki bir yere taşımakla yükümlüdür. Mevcut yapı ve tesis kapsamı dışında kalanlar, kaçak yapı olarak değerlendirilir ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak uzaklaştırılır.

Yer üstü ve yer altı suları için koruma alanlarının belirlenmesi ve yer altı suları için koruma esasları

MADDE 10- (1) Yer üstü ve yer altı suları için koruma alanları teşkil etmek, 9/8/1983 tarih Çevre Kanunu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri (DSİ) 'nin görev ve yetkilerini belirleyen kanunlar gereği DSİ'nin, derelerin koruma alanlarının belirlenmesi ve tüm koruma alanlarındaki tedbirlerin düzenlenmesi 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanunu gereği İZSU Genel Müdürlüğü'nün yetkisindedir.

(2) Yer altı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumlarının belirlenmesi ile kalite ve miktar durumlarının korunmasına yönelik tüm işlerde 7.4.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve 22.5.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yer altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına Daire Yönetmelik'te belirtilen hükümler esas alınır.

(3) a) Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında yeni kuyu ve kaynak suyu çıkarılmasına izin verilmez.

b) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında ise yeni kuyu ve kaynak suyu talepleri Yönetmelikte izin verilen faaliyetler kapsamında değerlendirilir ve ilgili kamu kuruluşları ve tüzel kişilikleri İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünü alır.

c) Yerleşimlerin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kaynak ve yer altı suyu taleplerine izin verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasal Yaptırımlar, Önlemler, Uygulama Esasları, Zararın Giderimi

Yasal yaptırımlar

MADDE 11- (1) Su kaynaklarının kirlenmesiyle ilgili olarak bu yönetmelikte yeralan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, en az iki İZSU Genel Müdürlüğü görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa; Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimlik bilgileri beyanlar doğrultusunda yazılır. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk kuvvetlerinin bir görevlisi de hazır bulundurulur.

(2) İZSU Genel Müdürlüğü;

a) Yönetmelikte ve ilgili meri mevzuatta belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara 1/10/2020 tarih 31261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği'nde yer alan KBRN maddesi/lerini bulaştırarak halkın sağlığını tehlikeye düşüren gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 185 nci maddesi gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,

b) İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 sayılı Kanunun 20 nci ve 27 nci maddesi gereği kamu malı sayılıp, bu mallara zarardan dolayı Türk Ceza Kanunu 151 nci maddesi gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,

c) Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıdaki a ve b bentlerinde tanımlanan hallerin dışında, bu Yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı 30/3/2005 tarih 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 23/2 maddesi gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, dosyaya tüm bilgi ve belgeleri de ekleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

(3) İZSU Genel Müdürlüğü yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakla tespit edilen fiil veya durumun 24/3/1930 tarih 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 242 nci maddesi ve devam eden maddelerine aykırı olması halinde sorumluları hakkında, 1593 sayılı

Kanunun 282 nci maddesi gereğince işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

(4) İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan suların, kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sağlık şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için bu Yönetmelikte alınan tedbir ve kararlara ve diğer yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 28/4/1926 tarih 831 sayılı Sular Kanunu madde Ek.8 gereği işlem yapılmak üzere tüm bilgi ve belgeleri de ekleyerek gerekli cezanın verilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderir.

(5) İZSU Genel Müdürlüğü, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 9/8/1983 tarih 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem, yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu 20 nci ve 23 ncü maddesinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanağı kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile, Çevre Kanunu 24 ncü maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.

(6) Yönetmelikte belirtilen yasaklara aykırı davranan kişilerin tespiti halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32 nci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili Belediyesine gönderir.

(7) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, İZSU Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve yargılama aşamasında İZSU Genel Müdürlüğü'nün davaya müdahil sıfatı ile katılması amacıyla talepte bulunulur.

Önlemler

MADDE 12- (1) Doğrudan su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca ya da ilgili diğer mevzuatta yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır.

(2) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak İZSU Genel Müdürlüğü'nce alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde;

a) Yer üstü ve yer altı suyu kaynağının kirlenmesine neden olan ya da böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili İlçe Belediye Başkanlığından talep edilir.

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarındaki kaçak yapılardan; mutlak, kısa mesafeli ve dere mutlak koruma alanında kalan binalar ile bunlara ait her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı İZSU Genel Müdürlüğünce; orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında (dere mutlak koruma alanları hariç) kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesat'ın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması ise yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlıklarından talep edilir. Bu görevlerin teknik nedenlerle yerine getirilmemesi halinde Valilik koordinasyonu ile çalışmaların tamamlanabilmesi için İZSU Genel Müdürlüğünce Valiliğe müracaatta bulunulur.

c) Ayrıca su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konulmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu 15 nci maddesinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile en büyük mülki amirliğe bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 13- (1) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, İZSU Genel

Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun 2 nci maddenin d fıkrası uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 11/4/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak şekilde, İZSU Genel Müdürlüğü'nün önlem istemi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir.

(2) İZSU Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen ve 831 sayılı Kanunun madde Ek.8'e göre su kaynaklarının korunması ile ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün yetki alanı; 2560 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca belirlenen alandır.

(3) Yönetmelik hükümlerine göre kaçak yapı tanımına giren her türlü bina, tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması hususlarında 3/5/1985 tarih 3194 sayılı Kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara ilişkin hükümleri ilgili belediyesince uygulanır. Ancak ilgili Belediyesince gereği yapılmadığı takdirde, sözkonusu yapılaşma, Büyükşehir Belediye sınırları dışında olmakla birlikte, yukarıda 2. fıkarda tanımlanan alanda oluşmuşsa bunlar hakkında da önce Yönetmeliğin 8.inci Maddesinin 2 nci fıkrası b bendinde tanımlanan işlemler başlatılır ve Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı Kanunu 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kaldırma yetkisi her halde saklıdır.

Zararın giderimi

MADDE 14- (1) Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İZSU Genel Müdürlüğü'nce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 28/11/2017 tarih 6183 sayılı Kanun'a göre tahsili yapılır. Bunun için harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli takibin başlatılması talep edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Son hükümler

MADDE 15- (1) a) Bu yönetmelik hükümleri 2/7/2005 tarih 5216 sayılı Yasa kapsamında belirlenen Büyükşehir Belediye sınırları içindeki içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yer üstü su kaynakları için Tahtalı Barajı, Çamlı Barajı, Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Değirmendere Barajı, Bostanlı Barajı ve Karaçam Göletinde Havza Koruma Planları yapılıncaya kadar geçerlidir.

b) 12/11/2012 tarih 6360 sayılı yasa kapsamındaki sınırlar içinde kalan içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yer üstü su kaynakları için Kutlu Aktaş Barajı, Rahmanlar Barajı, Mordoğan Göleti, Salman Göleti, Karareis Barajı, Bozköy Göleti ve Çandarlı Göletinde Havza Koruma Planları yapılıncaya kadar ise bu havzalarda 28.10.2017 tarih 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İçme - Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlük


MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, Genel Kurulun onayına müteakip usulünce ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümleri İZSU Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Yerel Gazeteler	
Gazete Adı	Tarihi
Ege Telgraf	21.10.1992
Ege Telgraf	01.04.2002

EK-1



TAHTALI BARAJI
HAVZA/DERE MUTLAK KORUMA ALANLARI


Gösterim:

- Göl Alanı
- Baraj/Gölet Havza Sınırı
- Mevcut Dere Mutlak Koruma Alanları

Liste 1: Tahtalı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

L18-A-21-B	L18-D-13-C
L18-A-22-B	L18-D-14-D
L18-A-23-A	L18-D-18-A
L18-A-23-B	L18-D-18-D
L18-A-24-B	
L18-A-25-A	
L18-B-21-A	
L18-B-21-B	
L18-B-22-A	
L18-A-21-C	
L18-A-22-D	
L18-A-22-C	
L18-A-23-D	
L18-A-23-C	
L18-A-24-D	
L18-A-24-C	
L18-A-25-D	
L18-A-25-C	
L18-B-21-D	
L18-B-21-C	
L18-D-02-A	
L18-D-02-B	
L18-D-03-A	
L18-D-03-B	
L18-D-04-A	
L18-D-04-B	
L18-D-05-A	
L18-D-05-B	
L18-C-01-A	
L18-D-01-D	
L18-D-01-C	
L18-D-02-D	
L18-D-02-C	
L18-D-03-D	
L18-D-03-C	
L18-D-04-D	
L18-D-04-C	
L18-D-06-A	
L18-D-06-B	
L18-D-08-A	
L18-D-08-B	
L18-D-09-A	
L18-D-07-D	
L18-D-07-C	
L18-D-08-C	
L18-D-13-A	
L18-D-13-B	
L18-D-14-A	
L18-D-12-C	
L18-D-13-D	

EK-2



ÇAMLI BARAJI

ÇAMLI BARAJI
HAVZA/DERE MUTLAK KORUMA ALANLARI

Gösterim:


-  Göl Alanı
-  Baraj/Gölet Havza Sınırı
-  Mevcut Dere Mutlak Koruma Alanları

Liste 2: amlı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

L17-B-18-B
L17-B-19-A
L17-B-19-B
L17-B-20-A
L17-B-20-B
L18-A-16-A
L17-B-18-C
L17-B-19-D
L17-B-19-C
L17-B-20-D
L17-B-20-C
L18-A-16-D
L17-B-24-A
L17-B-24-B
L17-B-25-A
L17-B-25-B
L18-A-21-A
L17-B-24-C
L17-B-25-D
L17-B-25-C

EK-3

BALÇOVA BARAJI



BALÇOVA BARAJI

HAVZA/DERE MUTLAK KORUMA ALANLARI


Gösterim:

-  Göl Alanı
-  Baraj/Gölet Havza Sınırı
-  Mevcut Dere Mutlak Koruma Alanları

Liste 3: Balçova Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

L18-A-11-B
L18-A-11-D
L18-A-11-C
L18-A-12-D
L18-A-12-C
L18-A-16-A
L18-A-16-B
L18-A-17-A
L18-A-17-B
L18-A-16-D
L18-A-16-C
L18-A-17-D

EK-4



BOSTANLI BARAJI


BOSTANLI BARAJI
HAVZA/DERE MUTLAK KORUMA ALANLARI

Gösterim:

-  Göl Alanı
-  Baraj/Gölet Havza Sınırı
-  Mevcut Dere Mutlak Koruma Alanları

Liste 4: Bostanlı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

K18-D-18-C
K18-D-19-D
K18-D-23-A
K18-D-23-B
K18-D-24-A
K18-D-23-D
K18-D-23-C
K18-D-24-D




DEĞİRMENDERE BARAJI DERE MUTLAK KORUMA ALANI
1/5000 ÖLÇEKLİ PAFTA İNDEKSİ

Gösterim:

- | | |
|--|--|
| 1/5000 Ölçekli Pafta Sınırı | |
| 1/25000 Ölçekli Halihazır Harita (HGK) | |
| Dere Aksları | |
| Baraj/Gölet Havza Sınırı | |
| Mevcut Dere Mutlak Koruma Alanları | |

Liste 5: Değirmendere Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

K18-D-19-A
K18-D-19-B
K18-D-20-A
K18-D-19-D
K18-D-19-C
K18-D-20-D
K18-D-20-C
K18-D-24-A
K18-D-24-B
K18-D-25-A



ÜRKMEZ BARAJI DERE MUTLAK KORUMA ALANI
1/5000 ÖLÇEKLİ PAFTA İNDEKSİ

Gösterim:

- 1/5000 Ölçekli Pafta Sınırı
- 1/25000 Ölçekli Halihazır Harita (HGK)
- Dere Aksları
- Baraj/Gölet Havza Sınırı
- Mevcut Dere Mutlak Koruma Alanları

Liste 6: Ürkmez Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

L17-C-10-C
L17-C-15-D
L18-D-06-D
L17-C-15-C
L17-C-15-A
L18-D-11-D
L17-C-15-B
L18-D-11-C
L18-D-11-A
L17-C-19-B
L18-D-11-B
L17-C-20-A
L17-C-20-B

20.01.2023

EK-7

K18-D-20-C

K18-C-16-D

K18-C-16-C

K18-D-25-B

K18-C-21-A

K18-C-21-B

K18-C-22-A

KARACAM GÖLETİ

KARACAM GÖLETİ DERE MUTLAK KORUMA ALANI
1/5000 ÖLÇEKLİ PAFTA İNDEKSİ

Gösterim:

- 1/5000 Ölçekli Pafta Sınırı
- 1/25000 Ölçekli Halihazır Harita (HGK)
- Dere Aksları
- Baraj/Gölet Havza Sınırı
- Mevcut Dere Mutlak Koruma Alanları

Liste 7: Karaçam Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

K18-D-20-C
K18-C-22-A
K18-C-16-D
K18-C-21-D
K18-C-16-C
K18-C-21-C
K18-D-25-B
K18-C-21-A
K18-C-21-B