

**İZMİR İLİ GÜZELBAHÇE İLÇESİ 75 YIL CUMHURİYET BULVARI ATIKSU VE YAĞMURSUYU
HATLARI İNŞAATI
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)**

İzmir İli Güzelbahçe İlçesi 75 Yıl Cumhuriyet Bulvarı Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları

İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1895059

1-İdarenin

a) Adı : **İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)**

b) Adresi : **Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 KONAK/İZMİR**

c) Telefon ve faks numarası : **2322932000 - 2322932831**

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : <https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/>

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : **İzmir İli Güzelbahçe İlçesi 75 Yıl Cumhuriyet Bulvarı Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı**

b) Niteliği, türü ve miktarı : **4024 metre Yağmursuyu Kanalı ve 1589 metre Atıksu Kanalı Yapımı**
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : **İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi**

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren **180 (YüzSeksen) takvim günüdür.**

d) İşe başlama tarihi : **Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.**

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : **28.01.2025 - 11:00**

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : **İzsu Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:3 Toplantı Salonu Konak/İZMİR**

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Kamu İhale Kurumu'na ait "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin" eki, yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin " Altyapı 4. grup: İçme-Kullanma Suyu Ve Kanalizasyon İşleri" başlığı altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplama Formülü: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı - Teklif Fiyatı) X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumlu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50)

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yöntemle ilgili işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve bet on pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım s1	0,589%	0,72%	0,32

nifında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)			
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	4,872%	5,955%	2,71
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	0,042%	0,051%	0,02
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m ² (3,000 kg/m ² dahil) (Nakliyeler dahildir)	1,081%	1,322%	0,6
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir)	0,036%	0,044%	0,02
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. (Nakliyeler dahildir)	0,027%	0,033%	0,01
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	4,964%	6,067%	2,76
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) (Nakliyeler dahildir)	0,002%	0,003%	0,01
Her cins zeminde ve derinlikte her türlü kazı yapılması (Nakliyeler dahildir)	14,378%	17,573%	7,99
B Sınıfı yataklama yapılması (Nakliyeler dahildir)	6,659%	8,139%	3,7
Granüler Kırmataş Malzeme "0-37,5 mm" ile Dolgu Yapılması (Nakliyeler dahildir)	7,357%	8,992%	4,09
İdare Malı Sfero Döküm Tekli Yağmursuyu Izgarası Yapılması (Nakliyeler dahildir)	9,568%	11,694%	5,32
1,5x1 Betonarme prekast menfez temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	21,338%	26,079%	11,84
Mevcut kilit parke taş vb... sökülmesi ve yeniden döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	1,185%	1,448%	0,66
Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kesilmesi	0,087%	0,107%	0,05
Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kırılması ve sökülmesi (Nakliyeler dahildir)	0,074%	0,091%	0,04
Menfez üzerine İdare malı sfero döküm baca kapağı ile baca yükseltme yapılması (Nakliyeler dahildir)	0,294%	0,359%	0,16
İdare Malı Sfero Döküm Kapaklı Standart Yağmursuyu Bacası Yapılması (Ø400mm borular için) (Nakliyeler dahildir)	1,976%	2,415%	1,1
İdare Malı Sfero Döküm Kapaklı Standart Yağmursuyu Bacası Yapılması (Ø500mm borular için) (Nakliyeler dahildir)	0,153%	0,187%	0,08

İdare Malı Sfero Döküm Kapaklı Standart Yağmur suyu Bacası Yapılması (Ø600mm borular için) (Nakliyeler dahildir)	0,722%	0,882%	0,4
İdare Malı Sfero Döküm Kapaklı Standart Yağmur suyu Bacası Yapılması (Ø800mm borular için) (Nakliyeler dahildir)	0,148%	0,181%	0,08
Standart baca yükseltilmesi (Nakliyeler dahildir)	0,119%	0,145%	0,07
İdare Malı Baca Kapağı ile Standart Kanalizasyon Bacası Yapılması (Ø300mm borular için) (Nakliyeler dahildir)	1,364%	1,667%	0,76
Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması	0,239%	0,292%	0,13
Ø200 mm Y.Altı Drenaj, Yağm.Suyu, Kanalizasyon Borusu (HDPE) SN-8 temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	1,561%	1,907%	0,87
Ø400 mm Y.Altı Drenaj, Yağm.Suyu, Kanalizasyon Borusu (HDPE) SN-8 temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	3,296%	4,029%	1,83
Ø500 mm Y.Altı Drenaj, Yağm.Suyu, Kanalizasyon Borusu (HDPE) TİP5 temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	0,532%	0,651%	0,3
Ø600 mm Y.Altı Drenaj, Yağm.Suyu, Kanalizasyon Borusu (HDPE) TİP5 temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	2,657%	3,247%	1,48
Ø800 mm Y.Altı Drenaj, Yağm.Suyu, Kanalizasyon Borusu (HDPE) TİP5 temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	0,555%	0,679%	0,31
Ø300 ECBB temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir)	3,142%	3,84%	1,75
Zemin Islahı Yapılması (300lük hatlar için) (Nakliyeler dahildir)	0,575%	0,703%	0,32
Zemin Islahı Yapılması (600lük hatlar için) (Nakliyeler dahildir)	0,054%	0,066%	0,03
Zemin Islahı Yapılması (800lük hatlar için) (Nakliyeler dahildir)	0,135%	0,165%	0,07
Prekast menfez altına zemin ıslahı yapılması (Nakliyeler dahildir)	0,219%	0,268%	0,12

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale

sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren **120 (YüzYirmi)** takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : **1,00**
Sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihale edilecek olan yapım işleri benzer iş grupları tebliğine göre (A) Altyapı İşleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1" olarak belirlenmiştir.