




KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Institutional Identity Guide





izsu



Genel Müdürden
From the General Manager

ORTAK DİLİ YAKALAMAK!

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet ve faaliyetlerin açık ve anlaşılır bir dil ile anlatılması, vatandaşların ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olan bu yaklaşım, yerel yönetimlerin ve kamu iştiraklerinin yol haritalarını belirlemelerinde etkin olmakta; kurumsal kimlik ve itibar yönetimi çalışmalarında onlara referans teşkil etmektedir.

Plan, proje ve yatırımların geliştirilmesinden uygulanmasına kadar geçen süreci de kapsayan bu kavramlar, yazı karakterinden amblem ve logoya görsel materyalden renk kullanımına kadar birçok unsuru içermekte; iletişim dilinde bütünlüğün ve anlam birliğinin bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından hazırlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzu ise birimlerimiz ve personelimiz için dikkatle okunması gereken başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bütçeli bir kuruluş olarak hizmet veren İZSU Genel Müdürlüğü, 2025-2029 dönemi Stratejik Planı'nda ortaya koyduğu amaç, hedef ve eylemleri hem kurum içi hem de kurum dışı paydaşlara ortak dil kullanarak aktarmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda İzmir'deki hemşehrilerimize güvenilir, verimli ve kesintisiz içme suyu ve atık su hizmeti sunan kurumumuz, idari ve teknik birimlerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak oluşturduğu görsel şablonlar sayesinde hem simge ve sembollerin algılanmasında kolaylık sağlamayı hem de zihinlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.


Bu kılavuz ile aynı zamanda İZSU'nun kent genelindeki hizmet ve faaliyetlerinin görünürlüğünün ve bilinirliğinin artırılması; yanlış kullanımların ve anlaşılmalara önüne geçilmesi hedeflenmektedir. İZSU'nun kalite ve hizmet standartlarının yüksekliği ile nitelikli insan gücünün varlığını göstergesi olan bu çalışma, erişilebilir toplum ve sürdürülebilir kurum hizmetleri adına da önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Çevre ve doğa dostu İZSU Genel Müdürlüğü'nün ortak dili olan kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; bu değerli çalışmayı vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Saygılarımızla.

Gürkan ERDOĞAN
İZSU Genel Müdürü

İZSU Genel Müdürlüğü'nün logosu kurumun kuruluş amacı ve üstlendiği görevleri çağrıştıracak şekilde tasarlanmıştır. Mavi renk ve damla dünya çapında suyu çağrıştıran simgelerdendir. Damlayı içine alan kare ise su borularını temsil eder, aynı zamanda İZSU'nun kuruluş amacı olan suyun iletimi ve muhafazasına işaret eder. Damlanın üst kısmının karenin dışında olması ise, suyun doğadan geldiğine dair bir göndermedir.

İZSU ismi İZMİR SU ve KANALİZASYON İDARESİ'nin kısaltmasından oluşmuş ve amblemele uyumlu olması amacıyla, harf arası boşluklara müdahalelerde bulunulmuştur.



İçindekiler

Bölüm 1 Amblem, Logo, Logotype Kullanımları ve Renkler 01

Logo Oranlama	02
Logo Oranlama (Dikey)	03
Logo Renkleri	04
Logonun Zeminli Kullanımı	05
İzmir Büyükşehir Belediyesi Logosu ile Kompozit (karma) Kullanım	06
Yanlış Logo ve Logotype Kullanımları	07
Logonun Zeminde Hatalı Kullanımları	08
Fotoğraf Üzerinde Logo Kullanımı	09
Fotoğraf Üzerinde Logonun Hatalı Kullanımı	10
Logonun Farklı Ölçeklerde Kullanımı	11
Yazı Karakteri 1	12
Yazı Karakteri 2	13
Yazı Karakteri 3	14
Yazı Karakteri 4	15

Bölüm 2 Basılı Materyaller 17

Dikey Afiş	18
Yatay Afiş	19
Kapaklı Dosya	20
Konuşma Kartı	21
Not Kağıdı	22
Antetli Kağıt	23
Dosya Sırtı	24
Penceresiz Diplomat Zarf	25

Pencereleli Diplomat Zarf	26
Buket Zarf	27
Torba Zarf (170x260)	28
Torba Zarf (240x320)	29
Takdir Belgesi	30
Teşekkür Belgesi	31
Katılım Belgesi	32
Su Akademisi Katılım Belgesi	33
Kartvizit	34
Personel Kartı	35
Ziyaretçi Kartı	36
Ambalaj Kağıdı	37
Sayaç Üzeri Logo Kullanımı	38
İçme Suyu ve Atık Su Borularında Logo Kullanımı	39
Izgara - Rögar Kapaklarında Logo Kullanımı	40
Not Kartı	41
Yaka Kartı İpi	42

Bölüm 3 Araç Üzeri Uygulamalar 43

Kamyonet Üzeri Logo Kullanımı 1	44
Kamyonet Üzeri Logo Kullanımı 2	45
Hafif Ticari Araç Üzeri Logo Kullanımı 1	46
Hafif Ticari Araç Üzeri Logo Kullanımı 2	47
Minibüs Üzeri Logo Kullanımı	48
Binek Araba Üzeri Logo Kullanımı	49
İş Makineleri Üzeri Logo Kullanımı 1	50

	İş Makineleri Üzeri Logo Kullanımı 2	51
	İş Makineleri Üzeri Logo Kullanımı 3	52
	İş Makineleri Üzeri Logo Kullanımı 4	53
	İş Makineleri Üzeri Logo Kullanımı 5	54
	Kamyonet Üzeri Logo Kullanımı	55
Bölüm 4	Tabela ve Yönlendirmeler	57
	Dış Yönlendirme Tabelaları	58
	Totem Tabelaları	59
	Yatay Tabela 1	60
	Yatay Tabela 2	61
	Tesis İçi Yönlendirme Tabelaları	62
	Anıtma Tesisleri İsimlendirme Tabelaları	63
	Bina Yerleşim Planı	64
	Kat Yerleşim Planı	65
	Kapı İsimlikleri	66
	Semboller	67
	Uyarı Tabelaları	68
	Şantiye Tabelaları 1	69
	Şantiye Tabelaları 2	70
	Pirinç Tabela	71
	Misyon, Vizyon Tabelaları	72
Bölüm 5	Tanıtım Materyalleri	73
	Kitap Arka Kapağı ve Sırt	74
	Gönder Bayrakları	75
	Masa Bayrakları	76
	Yelken Bayraklar	77

Üçgen ve Dikdörtgen Bayraklar	78
Kırlangıç Bayraklar	79
DVD / CD Etiket ve Zarfı	80
Karton Çanta	81
Fuar Stant Uygulamaları	82
Promosyon Üzeri Logo Kullanımı	83
Şapka ve Şemsiye Üzeri Logo Kullanımı	84

Bölüm 6	İş Kıyafetleri	85
	İş Elbiseleri 1	86
	İş Elbiseleri 2	87
	İş Elbiseleri 3	88
	İş Elbiseleri 4	89
	Kişisel Koruyucu ve İş Güvenliği Ekipmanları 1	90
	Kişisel Koruyucu ve İş Güvenliği Ekipmanları 2	91
	Kişisel Koruyucu ve İş Güvenliği Ekipmanları 3	92
	Kişisel Koruyucu ve İş Güvenliği Ekipmanları 4	93




BÖLÜM SECTION


1

Ambiem, Logo, Logotype Kullanımları ve Renkler
Emblem, Logo, Logotype Usage and Colors

Her bir birim "x"dir. İZSU yazısının logo ve logotype'ın içerisinde farklı boyutlarda kullanımı için standart oranı gösterilmektedir. İZSU yazısının logo veya logotype'ın içerisinde farklı ölçülerde uygulanması esnasında mutlaka birim ve değerlerine göre hareket edilmelidir.



Her bir birim “x”dir. İZSU logosunun farklı boyutlarda dikey kullanımı için standart oranı göstermektedir. İZSU logosunun farklı ölçülerde dikey olarak uygulanması esnasında, mutlaka birim ve değerlerine göre hareket edilmelidir.



Temel renk değerleri aşağıda belirtilmiştir. Yayın amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda belirtilen renk kodları kullanılmalıdır.

İZSU'nun kurumsal alternatif renkleri İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'nin ve kurumlarının kurumsal renkleridir.

Alternatif renkler şekilde özellikleri verilen koyu mavi, mavi, açık mavi, kırmızı, turuncu, yeşil, açık yeşil, açık sarı ve koyu sarıdır. Bu renkleri farklı mecra, iletişim araçlarında ve ürünlerde kullanılabilir.



C: 69,14 R: 43 HEX: 2BACE2
M: 14,06 G: 172
Y: 0 B: 226
K: 0

C: 100 R: 0 HEX: 004785
M: 65 G: 71
Y: 0 B: 133
K: 30



CMYK
C: 100 | M: 0 | Y: 0 | K: 0
RGB
R: 0 | G: 159 | B: 227
HEX
#009FE3

CMYK
C: 25 | M: 0 | Y: 0 | K: 0
RGB
R: 201 | G: 232 | B: 251
HEX
#C9E8FB

CMYK
C: 0 | M: 100 | Y: 100 | K: 30
RGB
R: 174 | G: 15 | B: 10
HEX
#AE0F0A

CMYK
C: 0 | M: 50,58 | Y: 91,35 | K: 0
RGB
R: 243 | G: 146 | B: 33
HEX
#F39221

CMYK
C: 100 | M: 0 | Y: 100 | K: 0
RGB
R: 0 | G: 150 | B: 64
HEX
#009640

CMYK
C: 71 | M: 0 | Y: 57,58 | K: 0
RGB
R: 61 | G: 178 | B: 137
HEX
#3DB289

CMYK
C: 26 | M: 0 | Y: 100 | K: 0
RGB
R: 209 | G: 215 | B: 0
HEX
#D1D700

CMYK
C: 0 | M: 25 | Y: 100 | K: 0
RGB
R: 253 | G: 195 | B: 0
HEX
#FDC300

İZSU logotype'nin kullanıldığı konuma göre tamamı dışı olarak da kullanılabilir. İZSU logotype'nin tipografili olarak açık ve koyu zeminde kullanımları, bu bölümde gösterilmektedir.






1.5 İzmir Büyükşehir Belediyesi Logosu ile Kompozit (karma) Kullanım

İZSU logotype ve logosunun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logotype ve logosu ile birlikte kullanılırken aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İZSU logo ve logotype'ının şekil, renk ve yazı karakterinin yanlış kullanımına dair örnekler bu bölümde gösterilmektedir.



İZSU logo ve logotype'ının zeminlerde yanlış kullanımına dair örnekler bu bölümde gösterilmektedir.



İZSU logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı dışı olarak da kullanılabilir. Alt kısmında zemin kullanılacaksa kurumsak renkler kullanılmalıdır. İZSU logosunun fotoğraf üzerinde kullanımı bu bölümde gösterilmektedir.



1.9 Fotoğraf Üzerinde Logonun Hatalı Kullanımı

Bu bölümde İZSU logosunun fotoğraf üzerinde yanlış kullanımları örnekler ile gösterilmiştir. Logo kurumsal kimlikte belirtilen standartlar dışında kullanılmamalıdır.



İZSU logosu her koşulda okunabilmesi için en az 15 mm boyutunda kullanılmalıdır. Logonun farklı ölçülerde uygulanması esnasında, mutlaka birim ve değerlerine göre hareket edilmelidir.

Logo 15 mm'den daha küçük kullanılamaz.



15 mm



20 mm



25 mm



30 mm



35 mm

Kurumsal kimliği oluşturan yazı karakteri Eurostile, İzmir ve İzmir Narrow ailesidir. Yazım ve yayım amaçlı çalışmalarda kullanılabilir. İZSU yazı karakteri aşağıdaki standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Eurostile - Regular
 ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
 abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüvyzwx
 1234567890!*"()/%: ?<>@&+=-

Eurostile - Oblique
 ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
 abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüvyzwx
 1234567890!*"()/%: ?<>@&+=-

Eurostile - Demi
 ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
 abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüvyzwx
 1234567890!*"()/%: ?<>@&+=-

Eurostile - Bold
 ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
 abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüvyzwx
 1234567890!*"()/%: ?<>@&+=-

Eurostile - Bold Oblique
 ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
 abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüvyzwx
 1234567890!*"()/%: ?<>@&+=-

Kurumsal kimliği oluşturan yazı karakteri Eurostile, İzmir ve İzmir Narrow ailesidir. Yazım ve yayım amaçlı çalışmalarda kullanılabilir. İZSU yazı karakteri aşağıdaki standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

İzmir - Hairline

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Hairline Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Thin

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Thin Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Extralight

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Extralight Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Light

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Light Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Regular

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Regular Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Medium

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Medium Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Semibold

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Semibold Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Bold

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Extrabold

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Extrabold Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Heavy

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Heavy Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Black

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

İzmir - Black Italic

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%.?<>@&+=-

Kurumsal kimliği oluşturan yazı karakteri dışında yayım ve yazım amaçlı çalışmalarda Gotham ailesi kullanılabilir. İZSU yazı karakteri aşağıdaki standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Izmir Narrow - Extrabold
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Extrabold Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Heavy
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Heavy Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Black
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Black Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Regular
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Regular Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Medium
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Medium Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Semibold
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Semibold Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Bold
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Bold Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Hairline
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Hairline Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Thin
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Thin Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Extralight
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Extralight Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Light
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Izmir Narrow - Light Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Kurumsal kimliği oluşturan yazı karakteri dışında yayım ve yazım amaçlı çalışmalarda Gotham ailesi kullanılabilir.

Gotham - Thin
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - Thin Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*

Gotham - ExtraLight
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - ExtraLight Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*

Gotham - Light
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - Light Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*

Gotham - Book
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - Book Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*

Gotham - Medium
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - Medium Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*

Gotham - Bold
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - Bold Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*

Gotham - Black
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - Black Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*

Gotham - Ultra
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!*"()/%:~?<>@&+=-

Gotham - Ultra Italic
ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx
1234567890!"()/%:~?<>@&+=-*



BÖLÜM
SECTION

2

Afiş tasarımlarında kullanılan görsel ve tasarım işin içeriğine göre değişebilir. Slogan ve metin için belirlenmiş transparan alanlar görsele uygun yerde kullanılabilir.

Yazı karakteri Eurostile, İzmir aileleri ya da yardımcı yazı aileleridir.

İZSU dikey afiş aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Afiş tasarımlarında kullanılan görsel ve tasarım işin içeriğine göre değişebilir. Slogan ve metin için belirlenmiş transparan alanlar görsele uygun yerde kullanılabilir.

Yazı karakteri Eurostile, İzmir aileleri ya da yardımcı yazı aileleridir. İZSU yatay afiş aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



23x32 cm [46x32 cm açık hali] kapaklı dosya, 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmektedir. Baskı 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır. Tek yön mat sefon uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Kapaklı Dosya aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



14,8x21 cm konuşma kartı 270 gr Amerikan Bristol kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı tek yön, 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır. Baskı sonrası tek yön mat selefon uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Konuşma kartı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Yazı karakteri İzmir ailesidir.

[illegible]

21x29,7cm antetli kağıt 90 gr 1. hamur kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı tek yön, 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Antetli kağıt aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Kağıt gramajı 300 gr olmalıdır. Baskı 4 renk [C,M,Y,K] olarak uygulanacaktır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Dosya Sirtı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.


32mm	25mm	25mm	15mm	15mm	150mm
					
BİRİM ADI:					
DOSYA NO:					
KONU:					
DOSYA YILI:					

75mm	125mm	40mm	15mm	15mm	190mm
					
BİRİM ADI:					
DOSYA NO:					
KONU:					
DOSYA YILI:					

10,5x24cm penceresiz diplomat zarfa ilişkin oranlar kılavuzdaki gibidir. 110 gr 1. hamur kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı tek yön, 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.


Penceresiz diplomat zarf aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



10,5x24cm penceresiz diplomat zarfa ilişkin oranlar kılavuzdaki gibidir. 110 gr 1. hamur kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı tek yön, 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.


Pencereli diplomat zarf aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



11,4x16,2cm buklet zarfa ilişkin oranlar kılavuzdaki gibidir. 110 gr kraft kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı tek renkten (siyah) oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Buklet zarf aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.




2.11 Torba Zarf (170x250)

17x25cm torba zarfa ilişkin oranlar kılavuzdaki gibidir. 110 gr kraft kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı tek renkten (siyah) oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.


Torba zarf aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



24x32cm torba zarf ilişkin oranlar kılavuzdaki gibidir. 110 gr kraft kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı tek renkten (siyah) oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Torba zarf aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



21x29,7cm takdir belgesi 300 gr tual kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Takdir belgesi aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

TAKDİR BELGESİ

Sayın:

.....

.....

Bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Yetkili İsim İmza

21x29,7cm teşekkür belgesi 300 gr tual kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten (C,M,Y,K) oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Teşekkür belgesi aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

TEŞEKKÜR BELGESİ

Sayın:

.....

.....

Bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Yetkili İsim İmza

21x29,7cm katılım belgesi 300 gr tual kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Katılım belgesi aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

The certificate template features a decorative orange border with a wavy, rope-like pattern. At the top center, there are two logos: the İzmir Büyükşehir Belediyesi logo on the left and the İZSU logo on the right. Below the logos, the title "KATILIM BELGESİ" is printed in large, bold, orange capital letters. Underneath the title, there is a line for "Sayın:" followed by a dotted line for a name. Below this, there are two more dotted lines for an address. In the center, the text "Bu belgeyi almaya hak kazanmıştır." is printed. On the right side, there is a line for "Yetkili İsim" followed by a line for "İmza".

21x29,7cm Su Akademisi katılım belgesi 300 gr tual kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten (C,M,Y,K) oluşmaktadır.

Görsel tasarımı ve yerleşimi değişken olabilir.



Su Akademisi katılım belgesi aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



8,2x5,2cm kartvizit 300 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır. Ön ve arka çift yön mat selefön ve tek yön Emboss lak olmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Kartvizit aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Emboss lak şablonu



Personel kimlik kartı 8,5x5,5cm boyutlarında, çipli plastik kart kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten (C,M,Y,K) oluşmaktadır.

Görsel tasarımı ve yerleşimi değişken olabilir.

Personel kimlik kartı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

55 mm

85 mm

T.C. KİMLİK NO :

Yetkili İsmi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İmza

.....UID.....

Bulunması durumunda İZSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na iletilmesi rica olunur.
Tel: 0232 293 24 73 - 24 65

8,2x5,3cm kartvizit 300 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten [C,M,Y,K] oluşmaktadır. Ön ve arka çift yön mat seledon ve tek yön Emboss lak olmalıdır.


Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Kartvizit aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.




Tüm malzemelerin paketlenmesinde kullanılacak ambalaj kağıdı en az 90 gr 1. hamur kağıt olmalıdır. Baskı 4 renk (C,M,Y,K) olarak uygulanacaktır.


Ambalaj kağıdı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Örnek 1



Örnek 2



Örnek 3

Sayaç üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.




İçme suyu ve atık su boruları üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



2.23 Izgara - Rögar Kapağında Logo Kullanımı



Izgara - Rögar kapağında logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



8x12cm boyutunda en az 170 gr kağıt kullanılarak üretilmelidir. Baskı 4 renkten (C,M,Y,K) oluşmaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Not kartı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.




2.25 Yaka Kartı İpi

2x100cm yaka kartı ipi koyu mavi renk saten kumaş kullanılarak üretilmelidir. Birleşim yeri ip dikiş olmalıdır.

Tasarımı ve yerleşimi değişken olabilir.

Yaka kartı ipi kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.





BÖLÜM
SECTION

3

Resmi plakalı kamyonet üzeri logo kullanımları ön, arka ve yanlar için aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır. Araç kasasının arka kısmı, kampanya veya duyuru alanı olarak kullanılabilir.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.


Kamyonet üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Yüklenici veya kiralık kamyonet üzeri logo kullanımları ön, arka ve yanlar için aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır. Araç kasasının arka kısmı, kampanya veya duyuru alanı olarak kullanılabilir.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.


Kamyonet üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Resmi plakalı hafif ticari araçlar üzeri logo kullanımları ön, arka ve yanlar için aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Kamyonet üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Kiralık hafif ticari araçlar üzeri logo kullanımları ön, arka ve yanlar için aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Kamyonet üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.





3.4 Hafif Ticari Araç Üzeri Logo Kullanımı 2

Minibüs üzeri logo kullanımları ön, arka ve yanlar için aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır. Kaplama üzeri uygulama yapılacaktır. Kiralık minibüslerde ise beyaz üzerine uygulama yapılacaktır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.





Minibüs üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Resmi plakalı veya kiralık binek araç üzeri logo kullanımları arka ve yanlar için aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır. Ön kısmında logo kullanılmayacaktır.

Binek araç üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Bu standartlar makam araçları için uygulanmayacaktır.




Resmi plakalı, kiralık veya yüklenici iş makineleri için kullanılacak logo, değişen ebatlarda özel kesim araç folyosu olarak iş makinelerinin üzerine görülecek şekilde uygulanacaktır. Uygulama; yüklenici, greyder, dozer, vinç, bekoloder, paletli ekskavatör, mini loader, forklift vb. iş makinelerinin üzerine uygulanacaktır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

İş makineleri üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.




3 x



2 x





1 x



Resmi plakalı, kiralık veya yüklenici iş makineleri için kullanılacak logo, değişen ebatlarda özel kesim araç folyosu olarak iş makinelerinin üzerine görülecek şekilde uygulanacaktır.



İş makineleri üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



3.9 İş Makineleri Üzeri Logo Kullanımı 3

Resmi plakalı, kiralık veya yüklenici iş makineleri için kullanılacak logo, değişen ebatlarda özel kesim araç folyosu olarak iş makinelerinin üzerine görülecek şekilde uygulanacaktır.

İş makineleri üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



3 x




2 x



1 x

Resmi plakalı, kiralık veya yüklenici iş makineleri için kullanılacak logo, değişen ebatlarda özel kesim araç folyosu olarak iş makinelerinin üzerine görülecek şekilde uygulanacaktır.

İş makineleri üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Lastikli Loader
Yükleyici



Paletli Loader
Dozer

Resmi plakalı, kiralık veya yüklenici iş makineleri için kullanılacak logo, değişen ebatlarda özel kesim araç folyosu olarak iş makinelerinin üzerine görülecek şekilde uygulanacaktır.

İş makineleri üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



3 x





2 x



1 x

Resmi plakalı, kiralık veya yüklenici iş makineleri için kullanılacak logo, değişen ebatlarda özel kesim araç folyosu olarak iş makinelerinin üzerine görülecek şekilde uygulanacaktır.

İş makineleri üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.





BÖLÜM
SECTION

4

Tabela ve Yönlendirmeler
Signs and Directions

1,5mm galvaniz malzeme kullanılarak reflektif şekilde uygulanmalıdır.


Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Dış yönlendirme tabelası kurumsal standartlara sadık kalınarak ve reflektif şekilde uygulanmalıdır.



İZSU'ya ait bina ve tesislere ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan totem tabela reflektif şekilde aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.



Logo bir bütündür ve kendi içindeki ölçüsü değıştirilemez. (kısaltılamaz, uzatılamaz, genişletilemez ve logotype ve amblem arası boşluklar değıştirilemez).

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Kurum ismi olan “İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ” yazısı değıştirilemez bir bütündür.


Tabelada sadece alt yazı (hizmet binasının adı) değıştirilebilir.

Tabelada üst yazı ile alt yazı birbirine ortalı olmalıdır.

Tabeta “İşıksız Metal Kutu Harf Tabeta” olacaktır.

Logonun rengi Kurumsal İZSU Rengi (C:69,14 M:14,06 Y:0 K:0) olacaktır.

Tabeta montajının yapılacağı alana ortalanarak monte edilmelidir.



İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
BALÇOVA EK HİZMET BİNASI

ÖRNEK KULLANIM



İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
BALÇOVA EK HİZMET BİNASI

Logo bir bütündür ve kendi içindeki ölçüsü değiştirilemez. (kısaltılamaz, uzatılamaz, genişletilemez ve logotype ve amblem arası boşluklar değiştirilemez).

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Kurum ismi olan "İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ" yazısı değiştirilemez bir bütündür.

Tabelada sadece alt yazı (hizmet binasının adı) değiştirilebilir.

Logo, üst yazı ve alt yazı birbirine ortalı olmalıdır.

Alt yazı, üst yazıda bulunan "SU ve KANALİZASYON İDARESİ" yazısının enini geçemez.

Tabela "Işıksız Metal Kutu Harf Tabela" olacaktır.

Logonun rengi Kurumsal İZSU Rengi (C:69,14 M:14,06 Y:0 K:0) olacaktır.

Tabela montajının yapılacağı alana ortalanarak monte edilmelidir.



ÖRNEK KULLANIM



Tesis içi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi merkezleri, depolar, regülatörler ve barajlar için uygulanacak yönlendirme tabelası örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.



İçme suyu ve atık su tesisleri ile terfi merkezleri, depolar, regülatörler ve barajlar için ünite isimlendirme örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.



İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet binalarında bulunan bina yerleşim planları aşağıdaki kurumsal standartlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Pleksi üzerine folyo kesim olarak, yükseltme vidasıyla uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Bina yerleşim planında kurumsal renkler kullanılacaktır.



İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet binalarında bulunan bina kat planları aşağıdaki kurumsal standartlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır. Pleksi üzerine folyo kesim olarak, yükseltme vidasıyla uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.


**STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**



**MÜŞTERİ
HİZMETLERİ ve
KURUMSAL
İLETİŞİM
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**

İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet binalarında bulunan kapı isimlikleri aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır. Pleksi üzerine folyo kesim olarak, yükseltme vidasıyla uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.



Uluslararası ve iş sağlığı güvenliği standartlarına göre belirlenmiş olan sembollerden bazıları aşağıda yer almaktadır. Semboller reflektif şekilde kurumsal standartlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.



**İZİNSİZ
GİRİLMEZ**



**KORUYUCU
MASKENİ
KULLAN**



**ÖNCE CAN
GÜVENLİĞİ**



**TOPLANMA
ALANI**



WC Tabelaları
Soldan sağa
1 - Kadın WC
2 - Erkek WC
3 - Engelli WC
4 - Kadın Engelli WC
5 - Erkek Engelli WC



Uyarı ve Yardım Tabelaları
Soldan sağa
1 - Acil Çıkış
2 - Sigara İçilmez
3 - Yangın Hortumu
4 - Yangın Söndürücü



Trafik ve Yön Tabelaları
Soldan sağa
1 - Yol Çalışması
2 - Dur
3 - Giriş
4 - Yön
5 - Yer Gösterme
6 - Park
7 - Park Yapılmaz
8 - Engelli Parkı
9 - Engelli Çıkışı



Yönlendirme ve Bilgi Tabelaları
Soldan sağa
1 - Yukarı
2 - Aşağı
3 - Çöp
4 - Geri Dönüşüm
5 - Emanet
6 - Danışma
7 - Telefon

Uyarı tabelaları reflektif şekilde ve aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır. Baskı 4 renk [C,M,Y,K] olarak uygulanacaktır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.




İZSU adına yapılan tüm bakım, onarım ve inşaat alanlarında seyyar olarak kullanılacak şantiye tabelaları, reflektif şekilde ve aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır. Baskı 4 renk [C,M,Y,K] olarak uygulanacaktır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.




İZSU adına yapılan tüm bakım, onarım ve inşaatlarda, projenin gerçekleşme bölgesinde, projenin yapım detaylarını anlatan şantiye tabelası reflektif şekilde ve aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır. Baskı 4 renk [C,M,Y,K] olarak uygulanacaktır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.



Gümüş ve altın rengi piring tabelalarda tek renk baskı kullanılarak aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.



İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet binalarında kullanılacak olan misyon ve vizyon tabelaları aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır. 8mm şeffaf pleksi üzerine kesim folyosu uygulanmalıdır. Uygulama yükseltme vidası kullanılarak yapılmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.

Misyonumuz

Dirençli altyapı sistemleriyle İzmir halkına güvenilir, verimli ve kesintisiz içme suyu ve atık su hizmeti sunmak.

Vizyonumuz

İklim krizinin olumsuz etkilerine karşı İzmir'in su döngüsünü sürdürülebilir şekilde yönetmek ve herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak.






BÖLÜM
SECTION

5

Tanıtım Materyalleri
Promotional Materials

Kitap sırtında kitap adı aşağıdan yukarı yazılır ve İZSU logotype'ı her zaman sırtta yer alır. Kitap arka kapağı ve kitap sırtı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Yazı karakteri İzmir ailesidir.



Gönder bayrakları aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda parlak saten kumaşa uygulanır.


Renkler:

#004785

#2BACE2

Bayrak Kırmızısı

Gönder bayrağı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



22,5x15 cm masa bayrakları aşağıda gösterilen ebat ve şekilde uygulanır. 2'li ve 3'lü şekilde parlak saten kumaşa uygulanır.



Renkler:

#004785

#2BACE2

Bayrak Kırmızısı

Masa bayrağı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.




65x220 cm / 75x300 cm yelken bayrak aşağıda gösterilen standartlara sadık kalınarak uygulanır.

Renkler:

#004785

#2BACE2

Bayrak Kırmızısı




Üçgen (35x30 cm) ve dikdörtgen (20x30 cm) bayraklar aşağıda gösterilen ebatlarda uygulanır. Üçgen ve dikdörtgen bayraklar aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Renkler:

#004785

#2BACE2

Bayrak Kırmızısı




100x300 cm ve 60x120 cm kırlangıç bayrak, aşağıda gösterilen ebatta uygulanmalıdır. Kırlangıç bayraklar parlak saten kumaş üzerine aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır

Renkler:

#004785

#2BACE2

Bayrak Kırmızısı




DVD / CD kabı gramajı 300 gr olmalıdır. Mat kuşe ve tek yön mat selefön olarak uygulanacaktır. DVD / CD etiket ve zarf aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.


Renkler:

#004785

#2BACE2



Kağıt gramajı en az 350 gr olmalıdır. Baskı tek yön 4 renk [C,M,Y,K] ve tek yön mat selefon olmalıdır. Karton çanta kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.





5.8 Karton Çanta

85x200 özel roll-up malzemesi üzerine uygulama yapılmalıdır. Fuar stant uygulamaları aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



Promosyon üzeri logo kullanımlarında İZSU logosu tek renk üzerine uygulanmalıdır. Promosyon üzeri logo kullanımı aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



5.11 Şapka ve Şemsiye Üzeri Logo Kullanımı

İZSU bünyesinde kullanılacak şapka ve şemsiyeler aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.





BÖLÜM
SECTION

6

İş elbiselerinde kullanılacak Logotype İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.



İş elbiselerinde kullanılacak Logotype İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.



İş elbiselerinde kullanılacak Logotype İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.



İş elbiselerinde kullanılacak Logotype İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.

6.4 İş Elbiseleri 4




Can yeleği, otomatik şişen can yeleği, can simidi, güvenlik bandı, kasık çizme, tulum çizme, göğüs çizme, çalışma uyarı bandı, flaşör, dur-geç (ışıklı), şarjlı el projektörü, güvenlik bariyeri (koni şeklinde), üçgen levhalı trafik konisi, temiz hava solunum seti, ventilli toz maskesi, yarım yüz gaz maskesi, tam yüz gaz maskesi, tam yüz maskesi/toz filtresi, tam yüz maskesi klor filtresi, koruyucu gözlük, aside dayanıklı koruyucu gözlük, kaynakçı gözlüğü, hassas eldiven, asit eldiveni, nitril kauçuk kaplı montaj eldiveni, a.g. izole eldiven, y.g. izole eldiven ve gürültü kulaklığı ekipmanları üzerinde kullanılacak logo İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Güvenlik şeridi 35 mikron ve eni 8 cm olacaktır.



Can yeleđi, otomatik şişen can yeleđi, can simidi, güvenlik bandı, kasık çizme, tulum çizme, göğüs çizme, çalışma uyarı bandı, flaşör, dur-geç (ışıklı), şarjlı el projektörü, güvenlik bariyeri (koni şeklinde), üçgen levhalı trafik konisi, temiz hava solunum seti, ventilli toz maskesi, yarım yüz gaz maskesi, tam yüz gaz maskesi, tam yüz maskesi/toz filtresi, tam yüz maskesi klor filtresi, koruyucu gözlük, aside dayanıklı koruyucu gözlük, kaynakçı gözlüğü, hassas eldiven, asit eldiveni, nitril kauçuk kaplı montaj eldiveni, a.g. izole eldiven, y.g. izole eldiven ve gürültü kulaklığı ekipmanları üzerinde kullanılacak logo İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Güvenlik şeridi 35 mikron ve eni 8 cm olacaktır.



Can yeleği, otomatik şişen can yeleği, can simidi, güvenlik bandı, kasık çizme, tulum çizme, göğüs çizme, çalışma uyarı bandı, flaşör, dur-geç (ışıklı), şarjlı el projektörü, güvenlik bariyeri (koni şeklinde), üçgen levhali trafik konisi, temiz hava solunum seti, ventilli toz maskesi, yarım yüz gaz maskesi, tam yüz gaz maskesi, tam yüz maskesi/toz filtresi, tam yüz maskesi klor filtresi, koruyucu gözlük, aside dayanıklı koruyucu gözlük, kaynakçı gözlüğü, hassas eldiven, asit eldiveni, nitril kauçuk kaplı montaj eldiveni, a.g. izole eldiven, y.g. izole eldiven ve gürültü kulaklığı ekipmanları üzerinde kullanılacak logo İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Güvenlik şeridi 35 mikron ve eni 8 cm olacaktır.



Can yeleđi, otomatik şişen can yeleđi, can simidi, güvenlik bandı, kasık çizme, tulum çizme, göğüs çizme, çalışma uyarı bandı, flaşör, dur-geç (ışıklı), şarjlı el projektörü, güvenlik bariyeri [koni şeklinde], üçgen levhali trafik konisi, temiz hava solunum seti, ventilli toz maskesi, yarım yüz gaz maskesi, tam yüz gaz maskesi, tam yüz maskesi/toz filtresi, tam yüz maskesi klor filtresi, koruyucu gözlük, aside dayanıklı koruyucu gözlük, kaynakçı gözlüğü, hassas eldiven, asit eldiveni, nitril kauçuk kaplı montaj eldiveni, a.g. izole eldiven, y.g. izole eldiven ve gürültü kulaklığı ekipmanları üzerinde kullanılacak logo İZSU kurumsalındaki logo oranlarına sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Güvenlik şeridi 35 mikron ve eni 8 cm olacaktır.



SON SÖZ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün misyon, vizyon ve temel değerleriyle bütünleşen logo, amblem, renk gibi kurumsal kimlik öğelerinin varlığı, ortak dilin doğru kullanılması, iletişimde anlam bütünlüğünün sağlanması ve standartlara ulaşılması açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda İZSU Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzu da hem kurumsal iletişimde uyulması gereken referans noktalarını göstermekte hem de birimlerimize ve mesai arkadaşlarımıza başvuru kaynağı teşkil etmektedir.

İZSU kurum kültürü ile hizmet ve faaliyetlerinin yalın, açık ve anlaşılır bir dil ile anlatıldığı kılavuz, 6 ana bölümden meydana gelmiş olup; kurum için tasarlanan logo ve logotype ile seçilen renkler, kullanım alanları ve örnekleri ile paylaşılmıştır. Kitapçıkta ayrıca basılı materyallerin, araç üzeri uygulamaların, tanıtım materyallerinin, iş kıyafetlerinin, tabela ve yönlendirmelerin nasıl düzenlenmesi gerektiği de detaylı şekilde anlatılmıştır.

İZSU'nun imaj ve itibar yönetiminin bir parçası olan Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nu birimlerimizin ve mesai arkadaşlarımızın bilgisine sunuyor, kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı